

WEIBANG®

VYSOKÁ KVALITA
BEZ KOMPROMISU

KATALOG AKČNÍCH CEN 2024



www.v-garden.cz

KVALITNÍ MOTORY S NOVOU TECHNOLOGIÍ DOV a OHV

Motorářské nadnárodní společnosti Briggs & Stratton, Kawasaki a Weibang patří již dlouhou dobu mezi světovou špičku ve výrobě malých 4-taktních spalovacích motorů do zahradní techniky. Nově do této skupiny vstoupila i společnost Weibang s vlastním unikátním motorem, právě speciálně vytvořeným pro zahradní sekačky s vývodem kardanové hřídele pro bezztrátový přenos pojezdové síly. Motory DOV a OHV mají všeobecně vyšší krouticí moment a nižší spotřebu paliva než technologicky starší motory se spodním rozvodem SV.



LONCIN 1P65FE

krouticí moment 7 Nm-2500 ot./min, 139 ccm

- el. starování

krouticí moment 9,5 Nm-2500 ot./min, 166 ccm

LONCIN 1P65FE-2

krouticí moment 9,5 Nm-2500 ot./min, 166 ccm

LONCIN 1P70FA

krouticí moment 10,5 Nm-2500 ot./min, 196 ccm

LONCIN 1P70FA-K

krouticí moment 10,5 Nm-2500 ot./min, 196 ccm
s vývodem kardanové hřídele pro bezztrátový přenos pojezdové síly



WEIBANG
LONCIN



NOVINKA **WEIBANG**
LONCIN



NOVINKA **WEIBANG**
LONCIN

Motory řady Briggs and Stratton poskytují vysoký výkon s využitím technologie, která umožňuje dosáhnout rozdílu, který je VIDĚT, CÍTIT i SLYŠET.

Koncern Kawasaki Heavy Industries Group vznikl již před více než 100 lety a za ta léta získal obrovské technické znalosti. Díky svým konstruktérským zkušenostem dosahujeme na celém světě mnoha úspěchů v řadě výrobních odvětví. Špičkové japonské motory řady FJ vynikají moderní technologií se stále nižší spotřebou paliva a špičkovou hodnotou emisních hladin. Sekačky osazené tímto modelem motoru mohou bez problému sekat ve svahovitém terénu.

LONCIN

Firma LONCIN MOTOR CO., LTD. je dnes jedním z největších výrobců spalovacích motorů. Spalovací motory do travních sekaček a traktorů patří k hlavnímu výrobnímu programu firmy. Motory LONCIN jsou postavené na nově, patentované technologii LCPower, díky které plní nejpřísnější světové emisní limity EPA III.

B&S 775 iS DOV

Krouticí moment 9.5 Nm, 2600 ot./min, 161 ccm

B&S 625 E Series

Krouticí moment 8,5 Nm, 2600 ot./min, 150 ccm

Kawasaki FJ180V-AM74

Krouticí moment 11,8 Nm, 2400 ot./min, 179 ccm



instart*ISI*



Kawasaki

ROTAČNÍ SÍLA je lidstvem využívána tisíce let. Ve skutečnosti se setkáváme s **ROTAČNÍ SILOU** každý den.



U sekačky má krouticí moment větší význam než samotný výkon motoru.

S vyšším krouticím momentem a ne vyšším výkonem je snadnější sekat vyšší trávu vaší sekačkou.

Krouticí moment vyjadřuje **rotační sílu**, kterou stroj může vyvinout (to je přesně to, co dělá sekačka při sečení trávy).

WEIBANG® VYSOKÁ KVALITA BEZ KOMPROMISU

Speciální pevnostní konstrukce kol WEIBANG®

Tyto kola mají speciální strukturu, která je koncipovaná pro těžkou pracovní zátěž. Speciální materiál pneumatiky a konstrukce náboje kola zajišťuje maximální výkon, spolehlivost a dlouhou životnost.

1. materiál pneumatiky kola je ze speciální pryže (kaučuku) charakteristické znaky:

- perfektní jízdní a manipulační schopnosti
- vysoká odolnost vůči klimatickým vlivům
- při výrobě kola se kaučuk vstříkuje do formy, ve které je zároveň odléván a lisován i náboj kola. Touto unikátní technologií se náboj a pneumatika nikdy neoddělí.

2. ložisko kola

Speciální profesionální dvojité kuličkové ložisko má dlouhou životnost a je zárukou lehkého bezproblémového chodu.



3. materiál náboje kola je zhotoven ze sklolaminátu a nylonových slitin charakteristické znaky:

- vysoká pevnost a tuhost
- dlouhá životnost
- dobrá stabilita a odolnost vůči nárazům
- vysoká odolnost v různých klimatických podmínkách
- šetrná k životnímu prostředí



Patentované hliníkové kolo WEIBANG

Tato speciální hliníková kola jsou navržena pro tu nejtěžší pracovní zátěž. Materiál pneumatiky ze speciální pryže. Nylonový ozubený věnec je nalisován do pevnostního náboje hliníkového kola.

charakteristické znaky:

1. vysoká pevnost a tuhost hliníkového odlitku náboje kola
2. nylonový ozubený věnec má nízké opotřebení a nízkou provozní hlučnost
3. speciální profesionální dvojité kuličkové ložisko má dlouhou životnost a je zárukou lehkého bezproblémového chodu
3. kompaktní celohliníkové kolo je velice odolné vůči nárazům

Kovové převodovky Weibang s dlouhou životností



Celokovová 1x rychlostní převodovka Weibang



Celokovová variátorová převodovka Weibang 7x rychlostní

NOVÁ PROFESIONÁLNÍ PŘEVODOVKA



- ▶ Vysoká přenosová efektivita
- ▶ Dlouhá životnost
- ▶ Spolehlivý výkon
- ▶ Snadná obsluha
- ▶ Garantovaná životnost 1500 motohodin



3 VRSTVY NÁSTŘIKU – HAMMERITE EFFECT 3 VRSTVY NÁSTŘIKU – SMOOTH HARDNESS

Speciální pevnostní barvy jsou vysoce odolné svou zvýšenou tvrdostí a houževnatostí. Samotný nástřik těchto barev probíhá ve třech cyklech, kdy se každý proces vypaluje v horkovzdušných pecích.

- 1 základní plnidlo
- 2 nástřik vrstvy s efektem hammer nebo smooth
- 3 finální nástřik laku



Výhody: Samotný nástřik je 3x silnější, než barvy běžně používané konkurencí. Výsledný povrch vyniká vysokou tvrdostí, pevností, leskem a houževnatostí. Tímto nátěrem je sekačka ideálně chráněna proti veškerým škrábancům, nárazům a v neposlední řadě i vlhkosti.

MASIVNÍ KOVOVÉ ULOŽENÍ ŘÍDÍTEK POMOCÍ RYCHLOUPÍNÁNÍ S VARIABILNÍM NASTAVENÍM VÝŠKY



Jednotlivé komponenty pro sekačky Weibang jsou precizně zhotoveny z těch nejvyšších materiálů.





WB RED LINE 456 SC 6in1
s variabilním pojezdem

záruka
4 roky

SMOOTH HANDLES

6in1

silný motor
6 HP

DOPORUČENÁ CENA
10.490,-
Kč s DPH
437 €



WEIBANG® LONCIN

WB RED LINE 456 SCV 6in1
s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

WEIBANG® LONCIN
Mulčovací nůž - 460 mm
Obj. č. 4510405030/22

569,-
Kč s DPH
23 €

Sběrací nůž BBB
- 460 mm
(big bar blade)
Obj. č.
4510403010A

729,-
Kč s DPH
30 €

silný motor
6 HP

WB RED LINE 456 SCVE 6in1
s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou + elektro start

NOVINKA



záruka
4 roky

DOPORUČENÁ CENA
15.790,-
Kč s DPH
658 €

WEIBANG® LONCIN



záruka
4 roky

silný motor
6 HP

6in1

DOPORUČENÁ CENA
10.990,-
Kč s DPH
458 €

RED LINE
WB 456 SC 6in1
- s variabilním pojezdem

RED LINE
WB 456 SCV 6in1
- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

RED LINE
456 SCVE 6in1
- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou + elektro start

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Vlastní pojezd | ANO | ANO | ANO |
| Motor | Weibang 6 HP | Weibang 6 HP | Weibang 6 HP |
| Model motoru | 1P65FE-2-OHV 9,5 Nm-166 ccm | 1P65FE-2-OHV 9,5 Nm-166 ccm | 1P65FE-2, OHV 9,5 Nm-166 ccm |
| Ovládání otáček motoru | ANO | ANO | - |
| Startování | Ruční | Ruční | Ruční / Elektrické - Lithium baterie |
| Šírka sečení | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Centrální nastavení výšky | ANO 20-70 mm | ANO 20-70 mm | ANO 20-70 mm |
| Třecí spojka nože | ANO | ANO | ANO |
| Mulčování | ANO | ANO | ANO |
| Výhoz do boku | ANO | ANO | ANO |
| Kuličková ložiska | ANO | ANO | ANO |
| Kola | 180/220 mm | 180/220 mm | 180/220 mm |
| Objem koše | 50L | 50L | 50L |
| Rychlost pojezdu | Var. daná motorem 3,0 - 4,4 km/hod. | 3,0-4,4 km/hod daná variátorem | 3,0-4,4 km/hod daná variátorem |
| Podvozek | Kvalitní ocel | Kvalitní ocel | Kvalitní ocel |
| Antivibrační uložení řídítek | ANO | ANO | ANO |
| Rozměry výrobku | 990x570x440 mm | 990x570x440 mm | 990x570x440 mm |
| Hmotnost | 37 kg | 38 kg | 41 kg |



1x rychlostní



7x rychlostní



7x rychlostní

WB RED LINE 506 SC 6in1
s variabilním pojezdem

silný motor 6 HP

PROFESIONÁLNÍ RYCHLOPŘÍPÍNÁNÍ
SMOOTH HARNESS

záruka 4 roky

6in1

WEIBANG® LONCIN

DOPORUČENÁ CENA 12.990,- Kč s DPH 541 €

NOVINKA

WB RED LINE 506 SCV 6in1
s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

silný motor 6 HP

PROFESIONÁLNÍ RYCHLOPŘÍPÍNÁNÍ
SMOOTH HARNESS

záruka 4 roky

6in1

WEIBANG® LONCIN

DOPORUČENÁ CENA 13.490,- Kč s DPH 562 €

WB RED LINE 506 SBV DOV 6in1
s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

silný motor 6 HP

POWERED BY BRIGGS & STRATTON

WEIBANG®

6in1

DOPORUČENÁ CENA 18.490,- Kč s DPH 770 €

záruka 4 roky

PROFESIONÁLNÍ SBĚRACÍ NŮŽ

SMOOTH HARNESS

Mulčovací nůž - 510 mm
Obj. č. 5020405060/22

699,- Kč s DPH 29 €



Sběrací nůž BBB - 510 mm (big bar blade)
Obj. č. 5020405010A

699,- Kč s DPH 29 €




RED LINE
WB 506 SC 6in1
- s variabilním pojezdem

RED LINE
WB 506 SCV 6in1
- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

RED LINE
506 SBV DOV 6in1
- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Vlastní pojezd | ANO | ANO | ANO |
| Motor | Weibang 6 HP | Weibang 6 HP | B&S 6 HP |
| Model motoru | 1P65FE-2-OHV 9,5 Nm-166 ccm | 1P65FE-2-OHV 9,5 Nm-166 ccm | 750 DOV 9,5 Nm-161 ccm |
| Ovládání otáček motoru | ANO | ANO | ANO |
| Startování | Ruční | Ruční | READY START |
| Šířka sečení | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Centrální nastavení výšky | ANO 20-70 mm | ANO 20-70 mm | ANO 20-70 mm |
| Třecí spojka nože | ANO | ANO | ANO |
| Mulčování | ANO | ANO | ANO |
| Výhoz do boku | ANO | ANO | ANO |
| Kuličková ložiska | ANO | ANO | ANO |
| Kola | 205/220 mm | 205/220 mm | 205/220 mm |
| Objem koše | 60L | 60L | 60L |
| Rychlost pojezdu | Var. daná motorem 3,0 - 4,4 km/hod. | 3,0-4,4 km/hod daná variátorem | 3,0-4,4 km/hod daná variátorem |
| Podvozek | Kvalitní ocel | Kvalitní ocel | Kvalitní ocel |
| Antivibrační uložení řídítek | ANO | ANO | ANO |
| Rozměry výrobku | 990x570x470 mm | 900x570x470 mm | 990x570x470 mm |
| Hmotnost | 41 kg | 44 kg | 48 kg |





WB RED LINE 506 SCVE 6in1

s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou + elektro start

6in1



DOPORUČENÁ CENA
19.990,-
Kč s DPH
833 €

NOVINKA

**WEIBANG®
LONCIN**

**silný motor
6 HP**

Záruka
4 roky

506 SCVE 6in1

- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou + elektro start

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Vlastní pojezd | ANO |
| Motor | Weibang 6 HP |
| Model motoru | 1P66FE-2, OHV 9,5 Nm-166 ccm |
| Ovládání otáček motoru | - |
| Startování | Elektrické-Lithium baterie |
| Šířka sečení | 510mm |
| Centrální nastavení výšky | ANO 20-70mm |
| Třecí spojka nože | ANO |
| Mulčování | ANO |
| Výhoz do boku | ANO |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Kola | 205/220 mm |
| Objem koše | 60L |
| Rychlost pojezdu | 3,0-4,4 km/hod daná variátorem |
| Podvozek | Kvalitní ocel |
| Antivibrační uložení řídítek | ANO |
| Rozměry výrobku | 990x570x440 mm |
| Hmotnost | 43 kg |




RED LINE

WB 537 SLCV 6in1

- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Vlastní pojezd | ANO |
| Motor* | Weibang 7 HP |
| Model motoru | 1P70FA 10,5 Nm-196 ccm |
| Startování | Ruční |
| Šířka sečení | 530mm |
| Převodovka | Profi 7 st. rychlostí |
| Centrální nastavení výšky | ANO, 25-80mm |
| Třecí spojka nože | ANO |
| Mulčování | ANO |
| Výhoz do boku | ANO |
| Ovládání otáček motoru | ANO |
| Ukazatel náplně koše | ANO |
| Kola | 205/220mm |
| Objem koše | 70l |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Podvozek | Kvalitní ocel |
| Antivibrační uložení řídítek | ANO |
| Rozměry výrobku | 1050x620x470mm |
| Hmotnost | 54 kg |



WB RED LINE 537 SLCV 6in1

s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

Záruka
4 roky

DOPORUČENÁ CENA
16.990,-
Kč s DPH
708 €



**WEIBANG®
LONCIN**

NOVINKA

WEIBANG®

6in1

**silný motor
7 HP**

RED LINE

536 SBV DOV 6in1

- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou



WB RED LINE 536 SBV DOV 6in1

s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

NOVINKA

Záruka
4 roky




WEIBANG®



**silný motor
6 HP**

DOPORUČENÁ CENA
20.990,-
Kč s DPH
875 €

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Vlastní pojezd | ANO |
| Motor* | B&S 6 HP |
| Model motoru | 750 DOV 9,5 Nm-161 ccm |
| Startování | Ruční |
| Šířka sečení | 530mm |
| Převodovka | Profi 7 st. rychlostí |
| Centrální nastavení výšky | ANO, 25-80 mm |
| Třecí spojka nože | ANO |
| Mulčování | ANO |
| Výhoz do boku | ANO |
| Ovládání otáček motoru | ANO |
| Ukazatel náplně koše | ANO |
| Kola | 205/220mm |
| Objem koše | 70l |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Podvozek | Kvalitní ocel |
| Antivibrační uložení řídítek | ANO |
| Rozměry výrobku | 1050x620x470mm |
| Hmotnost | 48 kg |



RED LINE

WB 466 SCM
- profesionální mulčovací sekačka s pojezdem

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Vlastní pojezd | ANO |
| Motor | Weibang 6 HP |
| Model | 1P65FE-2-OHV 9,5 Nm-166 ccm |
| Ovládání otáček motoru | ANO |
| Šířka sečené | 460 mm |
| Převodovka | 1 rychlostní |
| Nastavení výšky | Centrální 15-76mm |
| Antivibrační uložení | ANO |
| Mulčování | ANO |
| Kola | 205/205 mm |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Podvozek | Ocel |
| Samočistění vzorků kol | ANO |
| Ochranný Profi protektor hřídele | ANO |
| Hmotnost | 40 kg |



DOPORUČENÁ CENA
15.990,-
Kč s DPH
666 €



WB RED LINE 466 SCM
profesionální mulčovací sekačka s pojezdem

ochranný PROFI
protector hřídele
znemožňující ohnutí
hřídele motoru



WB RED LINE 537 SCM
profesionální mulčovací sekačka s pojezdem



ochranný PROFI
protector hřídele
znemožňující ohnutí
hřídele motoru




DOPORUČENÁ CENA
18.990,-
Kč s DPH
791 €



RED LINE

WB 537 SCM
- profesionální mulčovací sekačka s pojezdem

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Vlastní pojezd | ANO |
| Motor | Weibang 7 HP |
| Model | 1P70A-OHV 10,5 Nm-196 ccm |
| Ovládání otáček motoru | ANO |
| Šířka sečení | 530mm |
| Převodovka | 1 rychlostní |
| Nastavení výšky | Centrální 15-76mm |
| Antivibrační uložení | ANO |
| Mulčování | ANO |
| Kola | 205/228 mm |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Podvozek | Ocel |
| Samočistění vzorků kol | ANO |
| Ochranný Profi protektor hřídele | ANO |
| Hmotnost | 47 kg |



Vytvořte si vlastní anglický trávník s elegantními pruhy



WB RED LINE 486 SBV-R
válcová sekačka s pojezdem a 5 rychlostní variátorovou převodovkou



RED LINE
WB 486 SBV-R
- válcová sekačka s pojezdem a 5 rychlostní variátorovou převodovkou

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Vlastní pojezd. | ANO |
| Motor | Briggs & Stratton |
| Model motoru | 750 EX DOV, 9,5 Nm-161 ccm |
| Ovládání otáček motoru | ANO |
| Startování | Řuční |
| Šířka sečení | 480 mm |
| Centrální nastavení výška | ANO 13-67 mm |
| Třetí spojka nože | ANO |
| Mulčování | NE |
| Výhoz do boku | NE |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Kola přední | Hliníková 180mm |
| Zadní válec | Kovový dělený |
| Objem koše | 70 L |
| Rychlost pojezdu | 2,4 - 5,0 km/hod. |
| Podvozek | Hliník |
| Antivibrační uložení řídek | ANO |
| Výšková nastavení řídek | ANO |
| Rozměr výrobku | 1150x600x580 mm |
| Hmotnost | 59 kg |

Ošetření vašeho trávníku elegantním pruhovaným povrchem nebylo nikdy jednodušší než s těmito prémiovými benzinovými válcovými sekačkami s mnoha funkcemi od profesionální značky WEIBANG. Klíčem mezi mnoha vlastnostmi těchto modelů s vysokou specifikací jsou motory řady Briggs & Stratton série 750 EX DOV a série 850 E. Díky pohonu s variabilní rychlostí lze sekačky provozovat tempem, které vám připadá nejpohodlnější.

DOPORUČENÁ CENA
24.990,-
Kč s DPH
1.041 €



dělený kovový válec



přední plastový hřeben



velký výhozový otvor

WB RED LINE 452 SE 6in1

Aku sekačka s pojezdem

DOPORUČENÁ CENA
21.990,-
Kč s DPH
916 €

WB RED LINE 502 SE 6in1

Aku sekačka s pojezdem

DOPORUČENÁ CENA
24.990,-
Kč s DPH
1.041 €

RED LINE

WB 452 SE 6in1

- Aku sekačka s pojezdem

RED LINE

WB 502 SE 6in1

- Aku sekačka s pojezdem

| | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Typ baterie | Lithium polymer battery | Lithium polymer battery |
| Kapacita baterie | 120V/4AH | 120V/4AH |
| Motor | 800W | 800W |
| Otáčky motoru | 2800 min ⁻¹ | 2800 min ⁻¹ |
| Šířka záběru | 450 mm | 500 mm |
| Výška sečení | 20-70 mm | 20-70 mm |
| Mulčování | ANO | ANO |
| Velikost koše | 50 litrů | 60 litrů |
| Kuličková ložiska | ANO | ANO |
| Pojezd | ANO | ANO |
| Výhoz do boku | ANO | ANO |
| Kola | 180/205 mm | 205/225 mm |
| Hmotnost | 32 kg | 40 kg |



Abyste zabránili náhodnému spuštění, stisknete červené tlačítko.



Páka brzdy motoru je opatřena z bezpečnostních důvodů silným plastem.



**UNIKÁTNÍ 120V TECHNOLOGIE
BATERIE + NABÍJEČKA
JE SOUČÁSTÍ BALENÍ**

Akumulátorová sekačka na trávu s napájením 120 V má profesionální sekací nůž, který zajišťuje nejlepší účinky pro sběr trávy a současně udržuje hluk na velmi nízké úrovni.



Rukojeť sekačky má aretační páku, kterou lze rychle uvolnit, takže je možné bezchybně snadno nastavit pracovní výšku.



Kolo má speciální design s dvojitě šroubovanou přírubou a ložiskem.



WB RED LINE 384 RC
benzínový travní provzdušňovač s košem



WEIBANG® LONCIN

DOPORUČENÁ CENA
18.490,-
Kč s DPH
770 €

RED LINE
WB 384 RC
- benzínový travní provzdušňovač s košem

RED LINE
WB 486 CR-B
- benzínový travní provzdušňovač


| | | |
|-------------------|-------------------------------|--|
| Typ motoru | LONCIN OHV G160F, 163ccm, 5HP | Briggs a Stratton 750 Serise, 163 cm , 5HP |
| Startování | Ruční | Ruční |
| Objem koše | 40l | - |
| Šířka záběru | 380mm | 467mm |
| Podvozek | Kvalitní ocelové | Kvalitní ocelové |
| Kuličková ložiska | ANO | ANO |
| Vyměnitelné nože | ANO | ANO |
| Flexi profi nože | ANO | ANO |
| Hmotnost | 46Kg | 58kg |



Výšku provzdušňování lze nastavit pohodlně samostatnou seřizovací pákou.



Stlačení či zatažením za rukojeť lze na stroji snadno nastavit výšku podle Vaší potřeby.



Flexi nože ideálně a šetrně provzdušní hustý porost trávníku



Flexi nože

WB RED LINE 457 AB
Benzínový profesionální provzdušňovač

DOPORUČENÁ CENA
47.990,-
Kč s DPH
1.999 €

WEIBANG® LONCIN



Profesionální vyhazovací nože



RED LINE
WB 457 AB
- benzínový profesionální provzdušňovač

RED LINE
WB 517 AC
- benzínový profesionální provzdušňovač

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Typ motoru | Briggs & Stratton 750 series 163 ccm | LONCIN G200F |
| Startování | ruční | ruční |
| Spojka | pomocí napínací kladky | pomocí napínací kladky |
| Šířka záběru | 450 mm | 530 mm |
| Hloubka kultivace | 70 mm | 70 mm |
| Přední kola | 10"x2,75" | 10"x2,75" |
| Zadní kola | 8"x2" | 8"x2" |
| Max plocha | 1600 m2 | 2700 m2 |
| Hmotnost | 140 kg | 173 kg |

WB RED LINE 517 AC
Benzínový profesionální provzdušňovač

DOPORUČENÁ CENA
55.990,-
Kč s DPH
2.333 €



WEIBANG® travní jezdecké sekačky s kardanovým pohonem jezdů

Sekačky Weibang mílovými kroky předhánějí konkurenci

Profesionální jezdecké travní sekačky Weibang s hřídelovým pohonem



NOVINKA



Silný motor 7 HP

WB BLACK LINE 507 SCV

jezdecká sekačka s hřídelovým pohonem



profesionální sběrací BB nůž



unikátní celkový ochlazení motoru

NEJLEPŠÍ CENA NEJVYŠŠÍ KVALITA NEJLEPŠÍ VOLBA

DOPORUČENÁ CENA 17.490,- Kč s DPH 729 €

Záruka 4 roky

WEIBANG® LONCIN

TOP DEALER PACKET v hodnotě 1500,- Kč ZDARMA

BLACK LINE

WB 507 SCV

- jezdecká sekačka s hřídelovým pohonem

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Motor s kardan.vývodem | Weibang 7 PS, 196 ccm |
| Model motoru | 1P70FA, 10,5/2500 Nm/rpm |
| Ovládání ot. motoru | ANO |
| Startování | Ruční |
| Šířka sečení | 510mm |
| Převod pohonu | Hřídelový |
| Převodovka | Profi. 3 st.rychlosti |
| Cent. nast. výšky | ANO 2E-70mm |
| Třecí spojka nože | ANO |
| Žací nůž | "Bigblade" |
| Zadní výhoz | ANO v profesionální nástavbě |
| Objem koše | 60 litrů |
| Proti prach. úprava koše | ANO |
| Pevnostní pryžová kola | 205/220mm |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Masivní podvozek | Ocel v úpravě "Hammered Black" |
| Antivib. uložení řídek | ANO AVS |
| Hmotnost | 41 kg |
| Rozměry výrobku | 980x570x510 mm |



PROFI převodovka 3x rychlosti



ideálně tvarované šasi



silný OHV motor Weibang 7 HP s kardanovým vývodem



unikátní kardanový pohon jezdů sekačky



masivní sběrací nůž s třecí spojkou nože „BIG BLADE“



velký látkový koš s protiprachovou úpravou



ovládací páky s kovovým hřebem nastavitelných stupňů

Obsah PAKETU TOP DEALER
1x sběrací nůž BBB
1x dvojitý vzduchový filtr
1x kšiltovka



profesionální sběrací BB nůž

Záruka 4 roky

WB BLACK LINE 507 SCV 6in1

jezdecká sekačka s hřídelovým pohonem

WEIBANG® LONCIN

TOP DEALER PACKET v hodnotě 1500,- Kč ZDARMA

NEJLEPŠÍ CENA NEJVYŠŠÍ KVALITA NEJLEPŠÍ VOLBA

Silný motor 7 HP

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA 18.990,- Kč s DPH 792 €

BLACK LINE

WB 507 SCV 6in1

- jezdecká sekačka s hřídelovým pohonem

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Motor s kardan.vývodem | Weibang 7 PS, 196 ccm |
| Model motoru | 1P70FA, 10,5/2500 Nm/rpm |
| Ovládání ot. motoru | ANO |
| Startování | Ruční |
| Šířka sečení | 510mm |
| Převod pohonu | Hřídelový |
| Převodovka | Profi. 3 st.rychlosti |
| Cent. nast. výšky | ANO 25-70mm |
| Třecí spojka nože | ANO |
| Žací nůž | "Bigblade" |
| Zadní výhoz | ANO v profesionální nástavbě |
| Mulčování | ANO |
| Boční výhoz | ANO |
| Objem koše | 60 litrů |
| Proti prach. úprava koše | ANO |
| Pevnostní pryžová kola | 205/220mm |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Masivní podvozek | Ocel v úpravě "Hammered Black" |
| Antivib. uložení řídek | ANO AVS |
| Hmotnost | 42 kg |



PROFI převodovka 3x rychlosti

WEIBANG® travní jezdkové sekačky s kardanovým pohonem jezdu

Sekačky Weibang mílovými kroky předhánějí konkurenci

Profesionální jezdkové travní sekačky Weibang s hřídelovým pohonem



WB BLACK LINE 537 SCV 6in1
jezdková sekačka s hřídelovým pohonem

DOPORUČENÁ CENA 20.990,- Kč s DPH 875 €



NOVINKA

Silný motor 7 HP



záruka 4 roky

TOP DEALER PACKET
v hodnotě 1500,- Kč ZDARMA

NEJLEPŠÍ CENA NEUVYŠŠÍ KVALITA NEJLEPŠÍ VOĽBA

antivibrační zpevnění konstrukce



WEIBANG® BLONCIN

unikátní kardanový pohon jezdu sekačky



Mulčovací nůž - 510 mm
Obj. č. 5020405060/22

Mulčovací nůž - 530 mm
Obj. č. 5340405020/22

699,- Kč s DPH 29 €

699,- Kč s DPH 29 €

799,- Kč s DPH 33 €

649,- Kč s DPH 26 €



Sběrací nůž BBB - 510 mm (big bar blade)
Obj. č. 5020405010A



Sběrací nůž BB - 530 mm (big blade)
Obj. č. 5310403010/22

Sběrací nůž BBB - 530 mm (big bar blade)

699,- Kč s DPH 29 €

Obj. č. 5310403010A



antivibrační uložení masivních řídítek



velký látkový koš s protiprachovou úpravou

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Motor s kardan.vývodem | Weibang 7 PS, 196 ccm |
| Model motoru | 1P70FA, 10,5/2500 Nm/rpm |
| Ovládání ot. motoru | ANO |
| Startování | Ruční |
| Šířka sečení | 53Cmm |
| Převod pohonu | Hřídelový |
| Převodovka | Proř. 3 st.rychlosti |
| Čent, nast. výšky | ANO 15-85mm |
| Třecí spojka nože | ANO |
| Žací nůž | "Bigblade" |
| Zadní výhoz | ANO v profesionální nástavbě |
| Mulčování | ANO |
| Boční výhoz | ANO |
| Objem koše | 70 litrů |
| Proti prach. úprava koše | ANO |
| Pevnostní pryžová kola | 205/220mm |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Masivní podvozek | Ocel v úpravě "Hammered Black" |
| Antivib. uložení řídítek | ANO AVS |
| Hmotnost | 49kg |

PROFI převodovka 3x rychlosti



velký zadní výhozový deflektor



masivní sběrací nůž s třecí spojkou nože „BIG BLADE“



velký zadní výhozový tunel



ovládací páky s kovovým hřebem nastavitelných stupňů



profesionální kovová 3-rychlostní převodovka



boční deflektor

WEIBANG® pro těžké profesionální nasazení

BLACK LINE
WB 536 SKVPRO
- profesionální sekačka
3 rychlosti - tlakové
mazání



WB BLACK LINE 536 SKVPRO

profesionální sekačka
3 rychlosti-tlakové mazání

DOPORUČENÁ CENA
22.990,-
Kč s DPH
958 €

Kawasaki

6 in 1



| | |
|------------------------------|--|
| Vlastní pojezd | ANO - profi 3x rychlosti 2,9; 3,6; 4,4 Km/hod |
| Motor | Kawasaki 6 PS Japan (tlakové mazání) |
| Model motoru | FJ180V-AN74, 11,8 Nm |
| Startování | Ruční |
| Šířka sečení | 530mm |
| Převodovka | Profi 3 st. rychlosti |
| Centrální nastavení výšky | ANO, 30-70mm |
| Třecí spojka nože | ANO |
| Mulčování | ANO |
| Výhoz do boku | ANO |
| Ovládání otáček motoru | ANO |
| Ukazatel náplně koše | ANO |
| Kola | 205/220mm |
| Hliníková kola | ANO |
| Objem koše | 70l |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Podvozek | Kvalitní ocel |
| Antivibrační uložení řídítek | Ano AVS |
| Rozměry výrobku | 1050 x 620 x 520mm |
| Hmotnost | 50kg |



WB BLACK LINE 537 SCV BBCPRO

Profesionální sekačka
s hřídelovým 3x rychlostním
pohonem a BBC spojkou



Weibang

s hřídelovým pohonem

DOPORUČENÁ CENA
25.990,-
Kč s DPH
1.083 €

silný motor
7 HP



Sběrací nůž BBB - 530mm - PRO
(big bar blade)
Obj. č. 538040ABEC/22

699,-
Kč s DPH
29 €

BLACK LINE
WB 537 SCV BBCPRO
- Profesionální sekačka
s hřídelovým 3x rychlostním
pohonem a BBC spojkou

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Motor s kardan.vývodem | Weibang 7 PS, 196 ccm |
| Model motoru | 1P70FA, 10,5/2500 Nm/rpm |
| Ovládání otáček motoru | ANO |
| Startování | Ruční |
| Šířka sečení | 530mm |
| Převod pohonu | Hřídelový |
| Převodovka | Profi 3 st. rychlosti |
| Spojka nože | BBS |
| Cent. nas. výšky | ANO 25-80mm |
| Žací nůž | Bigblade |
| Zadní výhoz | ANO v profesionální nástavbě |
| Mulčování | ANO |
| Boční výhoz | ANO |
| Objem koše | 70 litrů |
| Proti proch. úprava koše | ANO |
| Pevnostní pryž. kola | 205/220mm |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Rozměr výrobku | 1050x620x520mm |
| Antivib. uložení řídítek | ANO AVS |
| Hmotnost | 56kg |

WEIBANG®
LONCIN

TOP DEALER PACKET
v hodnotě 1500,- Kč
ZDARMA



**sběrný koš
90 litrů**

**záběr sečení
770 mm**

**silný motor
7,5 HP**

WB BLACK LINE 778 SLCV

Profesionální sekačka s variabilním pojezdem

DOPORUČENÁ CENA
49.990,-
Kč s DPH
2.083 €

WEIBANG®

BLACK LINE
WB 778 SLCV
- Profesionální sekačka s variabilním pojezdem



detail uložení nožů



klinové řemeny



tlakové mazání

| | |
|---------------------------|--|
| Vlastní pojezd | ANO variátor |
| Motor | Weibang 7,5 HP |
| Model motoru | Loncin CV 300-7 |
| Ovládání otáček motoru | ANO |
| Startování | ruční |
| Tlakové mazání | ANO |
| Šířka sečení | 770 cm |
| Centrální nastavení výšky | ANO 17-129 mm, 15 pozic |
| Třecí spojka nože | ANO |
| Mulčování | ANO |
| Výhoz do boku | ANO |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Objem benzinové nádrže | 4 l |
| Kola | 220/260 mm |
| Objem koše | 90 L |
| Rychlost pojezdu | 2,99-4,5 km/hod daná variátorem 3 pozice |
| Podvozek | kvalitní ocel |
| Rozměry výrobku | 1900x1018x1165 mm |
| Hmotnost | 97 kg |

WEIBANG®
Kawasaki

Zahradní traktory Weibang řady Galaxi a Spirit jsou díky své masivní konstrukci, preciznímu provedení a brilantním japonským motorům KAWASAKI V-TWIN přímo předurčeny pro ty nejnáročnější práce na pozemcích ve firmách, obecních úřadech, technických služeb, fotbalových hřišť a u všech náročných uživatelů. Traktory Weibang se vyrábějí v České Republice pod přísnou kontrolou kvality.



Profesionální kovový koš
– neporovnatelné profesionální provedení oproti běžným textilním bočnicím

Výkonný motor KAWASAKI V-TWIN 20 HP

DOPORUČENÁ CENA
179.990,-
Kč s DPH
7.499 €




WB PROFILINE 2002 GALAXI Premium

Zahradní traktor



Pozinkované sečení

Kulové čepy řízení
– lze seřizovat dle potřeby



Profesionální sečení:

Precizní stříh a bezproblémový sběr sečené trávy zajišťují dva synchronizované speciálně tvarované masivní nože s unikátním designem lopatek. Pozinkovaná úprava sečení zaručuje dlouhou životnost i v tom nejtěžším nasazení.




Ozubený řemen:

Ozubený řemen pohonu nožů zpevněný KEVLAREM



Unášeče nožů:

Patentované unášeče nožů + masivní domky hřídelí.



Výhozový otvor který se neucpává:

Šířka odhozového tunelu je 250x250mm, tímto výrazně zamezují nepříjemnému ucpávání při sečení vysoké nebo mokré trávy.



Nadstandardní výbava:

Masivní trubková konstrukce kolem sedadel poskytuje jistotu a bezpečí při sekání svažitéch terénech a usnadňuje manipulaci se strojem. Uzávěr nádrže s přehledným palivoměrem.



Profi vyklápění koše:

Silný elektrický motor vyklápění výrazně šetří čas a námahu obsluhy při vyklápění 410 litrového koše. Společně s patentovaným senzorem naplnění zároveň umožňuje chytře využít kapacitu koše.



Profi hydro pohon:

Profesionální hydrostatická převodovka Hydrogear G730 s výměnným olejovým filtrem pro 2x delší životnost od renomované americké společnosti.

PROFI LINE
2002 GALAXI Premium
– zahradní traktor

| | |
|-------------------------|--|
| Motor | KAWASAKI V-TWIN - tlakové mazání |
| Max výkon | 20 HP/14,9 kW/3600 min ⁻¹ 40,4 Nm/2200 min ⁻¹ |
| Počet válců | 2, V-Twin |
| Objem palivové nádrže | 9 litrů |
| Převodovka | Hydrostatická, Hydrogear G730 USA |
| Rychlost | Vpřed 0-9 km/hod, vzad 0-4,5 km/hod |
| Šířka záběru | 1020mm |
| Výška sečení | 30-100mm |
| Počet nožů | 2 protiběžné, časované |
| Žací ústrojí | Pozinkované, lisované |
| Stupně nastavení | 7x |
| Zapínání žacího ústrojí | PTO elektromagnetická spojka |
| Skalповací kolečka | 4x |
| Koš | 410 litrů celokovový, el. vyklápění |
| Hlídaní naplnění koše | Patentovaný tlakový senzor |
| Přední náprava | Litínová kyvná |
| Nárazník | ANO mohutný rám |
| Podvozek | Svařovaný ocelový rám |
| Světlomety | Halogenové |
| Kola | Přední 15x6,0-6, zadní 20x10-8 |
| Rozměry d/š/v | 2720/1245/1150mm |
| Váha | 315kg |

Možno přikoupit jako příslušenství:

- mulčovací set
obj.č. Y0725

5.890,-
Kč s DPH
245 €

- sněhová radlice
s břitem 1100mm
obj.č. E4250

13.990,-
Kč s DPH
583 €

- zadní deflektor
obj.č. E3665 + Y0698

3.790,-
Kč s DPH
152 €

- zadní závěs
obj. č. E1879

1.390,-
Kč s DPH
58 €



Profi hlídání naplnění:

Patentovaný tlakový senzor naplnění koše.

WEIBANG®
Kawasaki



DOPORUČENÁ CENA
199.990,-
Kč s DPH
8.333 €

Profesionální kovový koš
– neporovnatelné profesionální provedení oproti běžným textilním bočnicím

Výkonný motor
KAWASAKI V-TWIN 20HP



WB PROFILINE 2022 SPIRIT Premium

Zahradní traktor

made in Czech Republic

Pozinkované sečení

Kulové čepy řízení
– lze seřízovat dle potřeby




Profesionální sečení:
Precizní stříh a bezproblémový sběr sečené trávy zajišťují dva synchronizované speciálně tvarované masivní nože s unikátním designem lopatek. Pozinkovaná úprava sečení zaručuje dlouhou životnost i v tom nejtěžším nasazení.



Ozubený řemen:
Ozubený řemen pohonu nožů zpevněný KEVLAREM




Unašeče nožů:
Patentované unašeče nožů + masivní domky hřídelí.



Výhozový otvor který se neucpává:
Šířka odhozového tunelu je 250x250 mm, tímto výrazně zamezují nepřijemnému ucpávání při sečení vysoké nebo mokré trávy.



Profi vyklápění koše:
Silný elektrický motor vyklápění výrazně šetří čas a námahu obsluhy při vyklápění 410 litrového koše. Společně s patentovaným senzorem naplnění zároveň umožňuje chytře využít kapacitu koše.



Profi hydro pohon:
Profesionální hydrostatická převodovka Hydrogear G730 s výměnným olejovým filtrem pro 2x delší životnost od renomované americké společnosti.



Nadstandardní výbava:
Masivní trubková konstrukce kolem sedadel poskytuje jistotu a bezpečí při sekání svažitéch terénech a usnadňuje manipulaci se strojem. Uzávěr nádrže s přehledným palivoměrem.



Profi hlídání naplnění:
Patentovaný tlakový senzor naplnění.

PROFI LINE
2022 SPIRIT Premium
– zahradní traktor

Možno přikoupit jako příslušenství:

– mulčovací set 1220
obj.č. Y0730 **6.890,-**
Kč s DPH 287 €

– sněhová radlice s břitem 1100mm
obj.č. E4250 **13.990,-**
Kč s DPH 583 €

– zadní deflektor
obj.č. E3665 + Y0698 **3.790,-**
Kč s DPH 152 €

– zadní závěs
obj. č. E1879 **1.390,-**
Kč s DPH 53 €

| | |
|-------------------------|--|
| Motor | KAWASAKI V-TWIN - tlakové mazání |
| Max výkon | 20HP/14,9 kW/3600 min ⁻¹ , 40,4 Nm/2200 min ⁻¹ |
| Počet válců | 2, V-Twin |
| Objem palivové nádrže | 9 litrů |
| Převodovka | Hydrostatická, Hydrogear G730 USA |
| Rychlost | Vpřed 0-9 km/hod, vzad 0-4,5 km/hod |
| Šířka záběru | 1220mm |
| Výška sečení | 30-100mm |
| Počet nožů | 2 protiběžné, časované |
| Žací ústrojí | Pozinkované, svařované |
| Stupně nastavení | 7x |
| Zapínání žacího ústrojí | PTO elektromagnetická spojka |
| Skalповací kolečka | 4x |
| Koš | 410 litrů celokovový, el. vyklápění |
| Hlídání naplnění koše | Patentovaný tlakový senzor |
| Přední náprava | Litinová kyvná |
| Nárazník | ANO mohutný rám |
| Podvozek | Svařovaný ocelový rám |
| Světlomety | Halogenové |
| Kola | Přední 15x6,0-6, zadní 20x10-8 |
| Rozměry d/s/v | 2720/1245/1150mm |
| Váha | 340 kg |

Bezpečnostní rám

WEIBANG®

Kawasaki
Kubota

Vysoká ergonomická sedačka s opěrkami a bezpečnostním pásem

Posilovač řízení

Výkonný motor
KAWASAKI V-TWIN 26HP
KUBOTA 20HP diesel

Záruka
4 roky

made in
Czech Republic

Profesionální kovový koš o objemu 600 litrů a výklonem až do výšky 195 cm.
- Neporovnatelné profesionální provedení oproti běžným textilním bočnicím

DOPORUČENÁ CENA
459.990,-
Kč s DPH
19.166 €

Hydraulické čerpadlo

DOPORUČENÁ CENA
569.990,-
Kč s DPH
23.750 €

Pozinkované sečení

WB **PROFI LINE**

2622 COBRA Premium

Zahradní traktor

WB **PROFI LINE**

2022D COBRA Premium

Zahradní traktor

PROFI LINE

2622 COBRA Premium
- zahradní traktor

PROFI LINE

2022D COBRA Premium
- zahradní traktor

| | 2622 COBRA Premium - zahradní traktor | 2022D COBRA Premium - zahradní traktor |
|---------------------------|---|--|
| Motor | KAWASAKI V-TWIN - tlakové mazání | KUBOTA Diesel |
| Max výkon | 26HP/21,02 kW/3600 min ⁻¹ , 40,4 Nm/2200 min ⁻¹ | 20 HP/14,9 kW /3450 min ⁻¹ |
| Počet válců | 2, V-Twin vzduchem chlazený | 3 válec vodou chlazený |
| Objem palivové nádrže | 20 litrů | 20 litrů |
| Převodovka | Samostatné kolové hydro-motory | Samostatné kolové hydro-motory |
| Rychlost | Vpřed 0-12 km/hod, vzad 0-6 km/hod | Vpřed 0-13 km/hod, vzad 0-6 km/hod |
| Posilovač řízení | ANO | ANO |
| Šířka záběru | 1220mm | 1220mm |
| Výška sečení | 30-130mm | 20-120mm |
| Počet nožů | 2 protiběžné, časované | 2 protiběžné, časované |
| Žací ústrojí | Pozinkované, svařované | Pozinkované, svařované |
| Stupně nastavení | 6x mechanické | 6x hydraulické |
| Zapínání žacího ústrojí | PTO elektromagnetická spojka | PTO elektromagnetická spojka |
| Skalповací kolečka | 4x | 4x |
| Koš | 600 litrů celokovový, hydr. vyklápění v. 195 cm | 600 litrů celokovový, hydr. vyklápění v. 195 cm |
| Hlídání naplnění koše | Patentovaný tlakový senzor | Patentovaný tlakový senzor |
| Přední náprava | Masivní kyvná | Masivní kyvná |
| Přední hydraulické vývody | ANO | ANO |
| Čistící klapka tunelu | ANO | ANO |
| Počítadlo motohodin | ANO | ANO |
| Podvozek | Svařovaný ocelový rám | Svařovaný ocelový rám |
| Světlotmetry | Halogenové | Halogenové |
| Kola | Přední 16x6,5-8, zadní 23x8,5-12 | Přední 16x6,5-8, zadní 23x8,5-12 |
| Rozměry d/s/v | 2950/1265/1680mm | 2950/1265/1680mm |
| Váha | 640kg | 740kg |

Vysoký výkon a výborná odolnost pro maximální zátěž to jsou komunální traktory série COBRA.

Tyto komunální multifunkční traktory přinášejí pro majitele velmi vysokou užžitnou hodnotu v podobě celoročního využití. Traktory jsou osazeny výkonnými japonskými motory KAWASAKI V-TWIN 26 HP v benzinovém provedení a nebo 3 válcovým motorem KUBOTA D 20 HP v provedení diesel. Bezkonkurenční parametry sběracího koše o objemu 600 litrů s výklonem až do výšky 1950 mm. Možnost osazení vyhřívané kabiny, zametacího kartáče, sněhové frézy a sněhové radlice ovládané pomocí přední hydrauliky. Na přání lze stroj vybavit sadou doplňků a osvětlení pro provoz na veřejných komunikacích a technickým průkazem.

Možno přikoupit jako příslušenství:

- mulčovací set 1220
obj.č. Y0120

6.990,-
Kč s DPH
291 €

- zametací kartáč
obj.č. E7844

(vyžaduje E8767+E5411 +Y1036)

58.990,-
Kč s DPH
2.458 €

- sněhová radlice s břitem

obj.č. E7781
(vyžaduje E8767- pouze pro model 2622 Cobra Premium)

22.990,-
Kč s DPH
958 €

- uzávěrka diferenciálu

obj.č. E9621

38.990,-
Kč s DPH
1.625 €

- hydropack DJH 590

obj.č. E5411+Y1036

34.990,-
Kč s DPH
1.458 €

- závaží pro vysokozdvizný koš

obj.č. EA238

8.990,-
Kč s DPH
375 €

- sněhová fréza

obj.č. S0444
(vyžaduje E8767+E5411 +Y1036+E9101)

99.990,-
Kč s DPH
4.166 €

- zadní závěs

obj.č. Y0007

3.990,-
Kč s DPH
166 €

- přední závěs elektrický


obj.č. E8767

22.990,-
Kč s DPH
958 €


- závaží k fréze

obj.č. E9101


5.490,-
Kč s DPH
229 €



Ozubený řemen :
Ozubený řemen pohonu nožů zpevněný KEVLAREM.



Unikátní hydropohon
Pohon samostatnými kolovými hydromotory umožňuje výrazné zlepšení jízdné trakce a zároveň umožňuje zvětšení zadního výhozového tunelu pro lepší sběr trávy.



Výhozový otvor s čistící klapkou který se neucpává:
Šířka odhozového tunelu je účtyhodných rozměrů 450x450 mm. Tento tunel nikdy neucpete mokrou a nebo přerostlou trávou. Patentovanou čistící klapkou vždy bezproblémově odstraníte přebytečnou trávu.




Profi hlídání naplnění:
Patentovaný tlakový senzor naplnění koše.



Unašeče nožů:
Patentované unašeče nožů + masivní domky hřídelí.



Zametací kartáč
Příslušenství na dokoupení.



Profi vyklápění koše:
Silný hydro motor vyklápění výrazně šetří čas a námahu obsluhy při vyklápění 600 litrového koše. Společně s patentovaným senzorem naplnění zároveň umožňuje chytře využít kapacitu koše. Zdvih koše je do výšky až 1950 mm, což výrazně usnadňuje čas na úklid posečené trávy do přistaveného kontejneru, nebo návěsu.



Přední radlice
Příslušenství na dokoupení.



Profesionální sečení:
Precizní stříh a bezproblémový sběr sečené trávy zajišťují dva synchronizované speciálně tvarované masivní nože s unikátním designem lopatek. Pozinkovaná úprava sečení zaručuje dlouhou životnost i v tom nejtěžším nasazení.





PROFESIONÁLNÍ SEKAČKA WEIBANG ZERO-TURN

Weibang díky své unikátní technologii vyvinul ve své kategorii nejsilnější produktovou sérii Zero-Turn. S unikátní technologií poloměru otáčení o 360° snadno projedete kolem jakékoliv překážky a sečení tak pro obsluhu bude mnohem komfortnější a efektivnější. My jsme si pro český trh připravili model KX54 s motorem Kawasaki 24,5 HP a záběrem sečení 138 cm.



WB **PROFI LINE** **ZERO TURN KX54**

Zahradní traktor

DOPORUČENÁ CENA
289.990,-
Kč s DPH
12.083 €



Kawasaki



PROFI LINE
ZERO TURN KX54
- Zahradní traktor

| | |
|--|-----------------------------------|
| Motor | KAWASAKI FX751V-tlakové mazání |
| Max. výkon | 24,5HP/18,3 kW/3600 |
| Počet válců | 2,V-Twin |
| Objem palivové nádrže | 30 litrů |
| Převodovka | Hydrostatická, Hydro-gear ZT-3400 |
| Rychlost | 19-21 km/hod |
| Šířka sečení | 138 cm |
| Počet nožů | 3x Heavy-Duty |
| Centrální nastavení výšky sečení | Ano 15 stupňů |
| Zapínání začího ústrojí | PTO elektromagnetická spojka |
| Automatická brzda | Ano |
| Odpružené sedadlo | DeLuxe |
| Hydraulický antivibrační systém pohlcující vibrace | ANO |
| Pojezdová kořata | 24x12-12 |
| Přední otočná kola | 13x6,50-6 |
| Hmotnost | 610 kg |



komfortní nastavitelná odpružená sedačka DeLuxe



ovládací panel

AKU ZAHRADNÍ SEKAČKA WEBANG ZERO-TURN

WB Z 106E je AKU zahradní sekačka ZERO-TURN. Užijte si rychlé a tiché sekání trávníku, aniž byste se museli starat o benzin a olej. Plně nabité výkonné baterie vám umožní osekát až 8 000 m² travní plochy. Systém elektrického pohonu vám umožní snadno a rychle se pohybovat po trávníku, díky dvojitým střídavým motorům. Model WB Z 106E přináší účinnost sekačky s nulovým otáčením ZERO-TURN do 21. století...

DOPORUČENÁ CENA
159.990,-
Kč s DPH
6.666 €



WB **RED LINE**

Z 106E

AKU zahradní sekačka ZERO-TURN



Uživatelsky přívětivý centrální ovládací panel integruje LCD obrazovku, která poskytuje informace o zbývající kapacitě energie, celkové pracovní době, otáčkách kol a stavu bezpečnostních spínačů.



Pohodlně nastavitelné sedadlo poskytuje obsluhu maximální pohodlí. To snižuje únavu při dlouhodobém sečení.



Výška sečení od 2,5 cm a nastavení 10-ti úrovní, které je vhodné pro různé trávníky a splňuje individuální potřeby uživatelů.



Rukojeť parkovací brzdy je vybavená pro snadné ovládní jednou rukou.



RED LINE

WBZ 106E

- AKU zahradní sekačka ZERO-TURN

| | |
|------------------|----------------------|
| Typ baterie | Lead-acid |
| Kapacita baterie | 75 AH |
| Napětí | 72V |
| Motor | Elektrický |
| Rychlosti | Vpřed-neutrál-vzad |
| Nabíječka | 72V/4,6 Ah |
| Materiál | Ocel |
| Pracovní záběr | 105 cm |
| Počet nožů | 2 |
| Přední kola | 280 mm, 11x4,00 5NHS |
| Zadní kola | 460 mm, 18"x6 5-8 |
| Výška sečení | 2,5- 10,5 cm |
| Plocha sečení | 8000 m ² |

NOVINKA

BATERIE SAMSUNG

Dobrá baterie Vám může nejen poskytnout tiché a klidné sečení, ale je také ekologičtější, protože je šetrná k životnímu prostředí a odbíjení. Z důvodu napájení baterie 72 V je stejnosměrný pohon silnější než u konkurenčních elektrických sekaček stejnosměrného proudu s nižší silou baterií.



Uložení masivní zadní převodovky Weibang HEAVY-DUTY



Záběr sečení 810 mm



Kontrolní a ovládací panel



Nastavení výšky sečení



Mulčovací zásepka



Vyklápní koše

WB RED LINE 81EC-B

AKU rider s košem

DOPOŘUČENÁ CENA
119.990,-
Kč s DPH
4.999 €

RED LINE

81EC-B
- AKU rider s košem

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Typ baterie | SAMSUNG Lithium battery |
| Kapacita baterie | 72V/31AH |
| Motor | Bezkomutátorový |
| Pracovní čas | 150 minut |
| Plocha sečení | 6000m ² |
| Inteligentní nabíječka | 72V/2,5A |
| Čas nabíjení | 12 hodin |
| Pracovní záběr | 810 mm |
| Počet nožů | 2 |
| Výška sečení | 25-130 mm, 10 pozic |
| Velikost koše | 190 litrů |
| Rádus otáčení | 50 cm |
| Žací ústrojí | Ocelové |
| Rychlost | 6,5 km/hod |
| Pohon | Hydrostatický typ-ovládání pedálem |
| Mulčování | ANO |
| Velikost stroje | 2000x848x1040 mm |
| Hmotnost | 174 kg |



WB **RED LINE**

SH4003 E

**Elektrický
drtič-nožový**



6x masivních speciálně tvarovaných nožů tl. 5mm

DOPORUČENÁ CENA
14.990,-
Kč s DPH
625 €



Drtič WB SH4003E je poháněn elektrickým motorem o výkonu 2400 W, tento výkonný nožový drtič je určen pro štěpení a drcení větví a listů. Výkonná motorová jednotka pohání 6 vyměnitelných speciálně tvarovaných čepelí na disku pro důkladné drcení. S pomocí této výkonné drtič jednotky můžete svůj organický odpad na své zahradě velice snadno přeměnit na vysoce kvalitní kompost.

RED LINE

WB SH4003 E

- Elektrický drtič-nožový

| | |
|----------------------------|-------------|
| Typ | Nožový |
| Motor elektrický | 230/50Hz |
| Výkon motoru | 2400 W |
| Otáčky | 2800 ot/min |
| Počet nožů | 6x |
| Průměr větví | 40mm |
| Ochrana proti přetížení | ANO |
| Násypka na drobný materiál | ANO |
| Hmotnost | 58kg |

WB

CH1013LC-D

Profi drtič dřeva

NOVINKA

Recyklace organického odpadu zahrady je stále populárnější. S pomocí drtiče Weibang CH1013LC-D lze organický odpad snadno přeměnit na užitečné štěpky, nebo vysoce kvalitní kompost. Díky své kompaktní velikosti a váze se dá s drtičem velice pohodlně popojíždět po zahradě a tudíž zvládnout bez jakýchkoliv problémů recyklaci organického odpadu.



Patentovaný systém výhozu štěpek z komínu pomocí turbíny.



Jedinečný upínací systém čepel, pro rychlou výměnu.



Vyměnitelné hlavní sekací nože vyrobené ze speciální slitiny, zaručují vysokou účinnost a trvanlivost



Nastavitelný úhel výhozu.

WEIBANG®
LONCIN



DOPORUČENÁ CENA
73.990,-
Kč s DPH
3.083 €

RED LINE

CH1013LC-D

- profi drtič dřeva

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Motor | LONCIN G420F, 13 HP |
| Maximální otáčky | 3600 rpm |
| Otáčky nožů | 3200 rpm |
| Sekací nože | 2x |
| Průměr větví | 100 mm |
| Velikost kol | 365 mm |
| Bezpečnostní vypínač | ANO |
| Výška násypky | 1200 mm |
| Výška výhozového komínu | 1450 mm |
| Váha | 205 kg |



WB **RED LINE**

CH507LC

drtič dřeva

Tento drtič je zahradní stroj, určený k drcení větví po zahradnických pracích. Drtič větví je poháněn výkonnou jednotkou o objemu 196 ccm, která pohání vyměnitelné speciální nože, kdy můžete z organického odpadu snadno udělat vysoce kvalitní kompost pro zemědělství a zahradnictví. Místo toho, abyste svůj odpad spálili, můžete jej přeměnit na prospěšný vyživující materiál pro kompostování a vrátit jej zpátky do půdy.

Řezací nože využívají precizní dynamické vyvážení pro velice nízké pracovní vibrace. Kryt nožů se může snadno uživatelsky otevřít.

DOPORUČENÁ CENA
29.990,-
Kč s DPH
1.249 €

WEIBANG®
LONCIN

RED LINE

WB CH507LC

- drtič dřeva

| | |
|------------------|----------------------|
| Motor | LONCIN G200F 7 HP |
| Maximální otáčky | 3600 rpm |
| Otáčky nožů | 2700 rpm |
| Sekací nože | 2x |
| Průměr větví | 50 mm |
| Rozměr násypky | 350x350 mm |
| Rozměr výrobku | 1270 x 780 x 1270 mm |
| Hmotnost | 75 kg |



WB RED LINE LV50K

průmyslový vysavač

DOPORUČENÁ CENA
33.990,-
Kč s DPH
1.416 €



NOVINKA

Záruka
4 roky

SMOOTH HANDLES

Kawasaki



Flexibilní hadice o délce 4m (na sací straně) a tryska s rukojetí je součástí vybavení



Bezpečnostní spínač je umístěn tak, aby se zabránilo nesprávnému používání



Manipulací se záklopkou můžete nastavit směr výhozu



RED LINE

WB LV50K
- průmyslový vysavač

| | |
|----------------|------------------------|
| Motor | Kawasaki 6 HP |
| Model motoru | FJ180V |
| Průtok | 59 m ³ /min |
| Průměr hadice | 160mm |
| Délka hadice | 4000mm |
| Počet nožů | 5 |
| Průměr turbíny | 355mm |
| Hmotnost | 55kg |



WB RED LINE LV506C

průmyslový vysavač listí

DOPORUČENÁ CENA
34.990,-
Kč s DPH
1.458 €

WEIBANG® LONCIN

Záruka
4 roky

SMOOTH HANDLES

NOVINKA

RED LINE

WB LV506C
- průmyslový vysavač listí

| | |
|------------------|-------------------|
| Motor | LONCIN G160F 5 HP |
| Záběr | 80cm |
| Kapacita koše | 240 litrů |
| Rychlost pojezdu | 0,85 m/s |
| Max. stoupavost | 8,5 st |
| Váha | 83kg |

Vysávací hadice je součástí balení, délka hadice 3m.



sběrací koš

WB TR126H

půdní rýhovací fréza

WB TR126H
- půdní rýhovací fréza

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Motor | Honda GX160H1 5,5 PS |
| Šíře záběru | 102mm |
| Hloubka záběru | 100, 200, 305mm |
| Převážná poloha | ANO |
| Pracovní naklonění | 59 stupňů |
| Rozchod pojezdových kol | 622mm |
| Váha | 110kg |



HONDA

Půdní rýhovací fréza se používá převážně pro usnadnění a urychlení výkopových prací při realizaci polní závlahy, instalování kabelových a telefonních vedení, vinohradnictví,



DOPORUČENÁ CENA
89.990,-
Kč s DPH
3.750 €

nebo pro použití při ostatních zemních pracích, kde je nutné vyhloubit drážky v zemi do maximální hloubky až 305 mm a šířky 102 mm. Šířka drážky je daná a nelze ji měnit. Hloubku drážky je možné přizpůsobit potřebě. Rýhovací stroj je vybaven čtyřdobým motorem Honda GX 160 o výkonu 5,5 HP.

Velký šnek pro odvod půdy.



Odpružené kládkové hroty z kvalitní ocele.



Nastavení pracovní hloubky.



DOPORUČENÁ CENA
109.990,-
Kč s DPH
4.583 €

WB SG13H

pařezová fréza

WB SG13H
- pařezová fréza

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Motor | Honda GX390H1, 13 PS |
| Objem palivové nádrže | 8,1l |
| Průměr frézy | 355mm |
| Velikost ložisek disku | 30mm |
| Počet nožů | 8 |
| Frézování pařezu | 229mm nad úroveň povrchu |
| Frézování pařezu | 534mm pod úroveň povrchu |
| Váha | 137 kg |



HONDA



Profesionální pařezová fréza je určena k odstraňování pařezů. Zárukou vynikajících výsledků je výkonný motor Honda 13 HP a frézovací kotouč se zuby ze slinutého karbidu. Robustní konstrukce stroje umožňuje uživateli pracovat v průchodech širokých od 870 mm.

WB BLACK LINE

GT 6813

Cepová sekačka

WEIBANG® sečení vysoké trávy

Kolová cepová sekačka Weibang je určena pro sečení hrubého plevelu na velkých travních plochách a složitěho terénu. Je vybavena benzínovým motorem o objemu 392 ccm a nejnovějším systémem převodovky WEIBANG s plynule měnitelným převodem (CVT). Široká žací hlava s ocelovými noži typu Y dokáže během okamžiku osekat všechny velké plevelové plochy. Řídítka lze rychle nastavit jak vertikálně, tak i horizontálně, aby vyhovovala složitým provozním podmínkám ve volné přírodě.



DOPORUČENÁ CENA
91.990,-
Kč s DPH
3.833 €



Čepule z vysokopevnostní oceli typu „Y“ ostré a velice odolné.



Detail „Y“ nože



Otočné přední kolo 8" na ložiscích



Variátor CVT

BLACK LINE WB GT 6813 - Cepová sekačka

| | |
|------------------------|---|
| Motor | BRILLIANT GT 1300PE, 392 ccm jednoválec |
| Výkon motoru | 6,6 kW/3600 otáček za minutu |
| Startování | Ruční |
| Objem nádrže | 6 litrů |
| Převodovka | Variátor CVT |
| Pohon | 2WD |
| Rychlost pojezdu | vpřed 0-6,1 km/hod - vzad 0-4 km/hod |
| Velikost pohonných kol | 16" traktorový vzorek 4,00-8 |
| Přední kola | 8" otočné kolem své osy |
| Brzda | Automatická |
| Řídítka | Rychlo-nastavitelná horizontálně a vertikálně |
| Žací lišta | Rotující lišta s 38 Y noži |
| Výška sečení | 0-90 mm s rychlým nastavením výšky |
| Pracovní záběr | 680 mm |
| Rychlost nožů | 2200 otáček za minutu |
| Celkové rozměry | 1610x876x945 mm |
| Hmotnost | 243 kg |

WB BLACK LINE

GT 6813-TE

WEIBANG®

Cepová sekačka s pásy



sečení vysoké trávy

WBGT6813-TE (Terminátor 2) je hybridní pásová cepová sekačka, která je navržena tak, aby efektivně odstraňovala plevel a vysokou travu na velkých plochách složitého terénu. Je vybavená benzínovým motorem o výkonu 13 Hp a nejnovějším hnacím systémem hybridního pohonu, dokáže dosáhnout minimálního poloměru otočení s nulovým poloměrem, což má dokonalou přizpůsobivost k pracovní ploše. Poloha rukojeti je flexibilní a nastavitelná. Rukojet lze také rychle otočit do strany, aby vyhovovala složitým provozním podmínkám v širokém prostředí. S 68 cm širokým žací rotorem a ocelovými cepovými „Y“ noži dokáže „Terminátor 2“ během okamžiku zlikvidovat veškerý plevel i na velké travní ploše.



DOPORUČENÁ CENA
139.990,-
Kč s DPH
5.833 €

BLACK LINE
WB GT 6813-TE
- Cepová sekačka s pásy

| | |
|------------------|---|
| Motor | BRILLIANT GT 1300PE, 392 ccm jednoválec |
| Výkon motoru | 6,6 kW/3600 otáček za minutu |
| Startování | Ruční |
| Objem nádrže | 6 litrů |
| Převodovka | Variátor CVT |
| Pohon | 2WD-pomocí pásů |
| Rychlost pojezdu | variabilní vpřed 0-3,8 km/hod - vzad 0-2,2 km/hod |
| Pásy | pás je poháněn dvojitými koly v přední části, rozměr kol 160x60x24 mm |
| Přední kola | 8" otočné kolem své osy |
| Brzda | Automatická |
| Rídítka | Rychlo-nastavitelná horizontálně a vertikálně |
| Žací lišta | Rotující lišta s 38 Y noží |
| Výška sečení | 0-90 mm s rychlým nastavením výšky |
| Pracovní záběr | 680 mm |
| Rychlost nožů | 2200 otáček za minutu |
| Čelkové rozměry | 1610x876x945 mm |
| Hmotnost | 295 kg |



Párový pásový pohonný systém, umí dosáhnout otočení s minimálním nulovým poloměrem, což má dokonalou přizpůsobivost v složitém terénu.



Čepele z vysokopevnostní oceli typu „Y“ ostré a velice odolné.



Detail „Y“ nože



Otočné přední kolo 8" na ložiscích



Variátor CVT



Pás je poháněn dvojitými koly v přední části



Nastavení výšky sečení



Rychlo-nastavitelné madlo horizontálně a vertikálně



Obsluha při jízdě a sečení stojí na stupátku za strojem a vozí se.



Príslušenství k dokoupení: **Dálkové ovládání** pro obsluhu pro sečení v nedostupných místech. Dosah cca 100 metrů ve volném terénu.

WEIBANG® sečení vysoké trávy

WB 537 HCU jedná se o ruční bez pojezdovou sekačku s bočním výhozem a lisovaným ocelovým podvozkiem. Jednotka poháněná motorem o výkonu 3,1 kW, vybaveným dvojitými výkyvnými noži, dokáže velice snadno posekat celý trávník. S minimální výškou sečení 11 mm a 7 pozicemi sečení je sekačka vhodná pro jemné sekání trávníku kolem domů, komerčních objektů a sportovišť....



WB BLACK LINE 537 HCU

**Sekačka bez pojezdu
na jemné dosekávání**

DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
499 €

NOVINKA

ZÁRUKA
4 roky

HAMMER EFFECT

BLACK LINE

WB 537 HCU
- Sekačka bez pojezdu
na jemné dosekávání

| | |
|-------------------|--|
| Motor | LONCIN 1P70FC, 196 ccm |
| Výkon motoru | 4,2 HP-3,1 kW/2800 otáček za minutu |
| Startování | Ruční |
| Objem nádrže | 1 litrů |
| Pojezd | ruční |
| Kola | 205/205 mm |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Podvozek | Kvalitní ocel |
| Žací nůž | Disk s 2 výkyvnými noži |
| Výška sečení | 7 poloh, 11-64 mm výšky s rychlým nastavením |
| Pracovní záběr | 530 mm |
| Rychlost nože | 2800 otáček za minutu |
| Celkové rozměry | 1600x720x990 mm |
| Hmotnost | 33 kg |



Vysokozónový vzduchový filtr na madle sekačky snižuje nasávání prachu, čímž účinně prodlužuje životnost vzduchového filtru a snižuje náklady na údržbu.



Disk s dvěma výkyvnými noži.

WEIBANG® sečení vysoké trávy

Sekačka na vysokou trávu je přímo poháněna nízkotáčkovým výstupním hřídelem motoru, který má výhody vysoké účinnosti přenosu síly, dlouhé životnosti a bezúdržbovosti. Zařízení je speciálně navrženo pro sekání plevelů s vysokými stonky. Šířka záběru 530 mm je vhodná zejména pro odplevelení sadů a všech druhů travních porostů. Silný výkon a 3stupňová převodovka poskytují lepší přizpůsobivost místu a výkonu. Šasi je vyrobeno z vysokopevnostní oceli a povrchové práškové lakování zajišťují dlouhou životnost.

WB BLACK LINE BC 537 SCV

**Pojezdová sekačka
- speciální stroje**

DOPORUČENÁ CENA
24.990,-
Kč s DPH
1.041 €



NOVINKA

HAMMER EFFECT

ZÁRUKA
4 roky



Profesionální 3 rychlostní převodovka Weibang



MULČOVACÍ NŮŽ VE TVARU X

BLACK LINE

WB BC 537 SCV
- Pojezdová sekačka
- speciální stroje

| | |
|-------------------|--|
| Motor | LONCIN 1P70FC, 196 ccm |
| Výkon motoru | 5 HP-3,4 kW/3600 otáček za minutu |
| Startování | Ruční |
| Objem nádrže | 1 litrů |
| Převodovka | 3- rychlostní |
| Převod pohonu | Hřídelový |
| Pojezd | 1R -2,44/2R-3,02/3R- 3,67 Km/hod |
| Kola | 205/258 mm |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Podvozek | Kvalitní ocel |
| Žací nůž | Speciální čtyřstranný X nože |
| Výška sečení | 6 poloh, 15-90 mm výšky s rychlým nastavením |
| Pracovní záběr | 530 mm |
| Rychlost nože | 3600 otáček za minutu |
| Celkové rozměry | 1594x805x1107mm |
| Hmotnost | 76 kg |

Nůž je vybaven bezpečnostní spojkou, která chrání motor a hřídel, když je nůž vystaven okamžitému nárazu.



WEIBANG® sečení vysoké trávy

Komerční křovinořez je profesionální samojízdný stroj používaný k sečení rostlin, náletů na velkých travních plochách. Křovinořez je poháněn motorem o výkonu 23 hp, který má velký výstupní rázový výkon, a je zároveň výkonnou jednotkou pro odřezávání větví náletů, vinné révy, malých keřů a plevele. Jízdní rychlosti lze snadno přepnout na tři rychlostní stupně. Spolehlivá komerční převodovka zadní nápravy navíc vyhovuje i různým náročným pracovním podmínkám.



NOVINKA

Záruka
4 roky



DOPORUČENÁ CENA
99.990,-
Kč s DPH
4.166 €

BLACK LINE

WB BC 7623 LC
- Komerční křovinořez
s pojezdem

| | |
|-------------------|--|
| Motor | LONCIN 2P80F |
| Výkon motoru | 23 HP-17 kW/3200 otáček za minutu |
| Startování | Ruční |
| Objem nádrže | 15 litrů |
| Převodovka | 3- rychlostní |
| Pojezd | 1R -1,8/2R-3,5/3R- 5,2 Km/hod Zpátečka 2,3 Km/hod |
| Kola | 18" 450mm / Tire |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Podvozek | Kvalitní ocel |
| Žací nůž | Speciální nože |
| Pracovní záběr | 762 mm |
| Rychlost nože | 2131 otáček za minutu |
| Celkové rozměry | 2200x845x1215mm |
| Hmotnost | 280 kg |

WB BLACK LINE BC 7623 LC
Komerční křovinořez
s pojezdem



Provoz elektromagnetické spojky šetří práci.



Profesionální převodovka, 3 rychlostní stupně vpřed, 1 rychlostní stupeň zpět pro otáčení.



Režim rychlého uchycení pomocí vývodového hřídele je vhodný pro demontáž a údržbu žacího ústrojí.

WEIBANG® sečení vysoké trávy

Tato strunová sekačka na trávu je zahradní stroj často používaný pro zahradnické práce. Strunová sekačka poháněná motorem o objemu 196 ccm je výkonná jednotka, kterou lze ovládat tak, aby snadno a pohodlně sekala trávu. Vysokorychlostní rotační nylonová strunová hlava se používá hlavně k odřezávání plevelu a nízkých rostlin; Výšku struny lze snadno změnit, abyste získali různé výšky strniště. 5 rychlostí jízdy samojízdné jednotky lze snadno nastavit tak, aby vyhovovaly různým pracovním podmínkám.

WB BLACK LINE LT 567 SLC
Komerční strunová sekačka
s pojezdem

BLACK LINE

WB LT 567 SLC
- Komerční strunová
sekačka s pojezdem

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Motor | LONCIN 1P70FC 196 ccm |
| Výkon motoru | 7 HP-3,2 kW/2800 otáček za minutu |
| Startování | Ruční |
| Objem nádrže | 1,5 litrů |
| Převodovka | Variátor |
| Pojezd | 1R -2,3/2R-4,3 Km/hod |
| Kola | 14" 355mm / loukotová |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Podvozek | Kvalitní ocel |
| Struna | nylon ø 4,5mm |
| Pracovní záběr | 559 mm |
| Rychlost struny | 3650 otáček za minutu |
| Celkové rozměry | 1587x543x972mm |
| Hmotnost | 45 kg |



Sklopná řídítka jsou vhodná pro přepravu a lze i použít k vertikálnímu postavení na zemi, aby se ušetřil úložný prostor

DOPORUČENÁ CENA
21.990,-
Kč s DPH
916 €



NOVINKA

Záruka
4 roky



Polohu struny lze snadno změnit z 5,0~13 cm a na přání získat různé výšky strniště



Pohodlné měkké ergonomické madlo.

V-GARDEN s.r.o, Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, Czech republic, Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2024, ceny jsou platné od 23. 1. 2024 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena. Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.


UNIKÁTNÍ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM NÁHRADNÍCH DÍLŮ V-GARDEN B2C



SNADNÁ ORIENTACE VE VYHLEDÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK

OBJEDNÁNÍ DÍLŮ
NEBYLO NIKDY JEDNODUŠŠÍ

PŘES 19 000 POLOŽEK
SE 240 000 KUSY
JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ



NÁHRADNÍ DÍLY JSOU PEČLIVĚ NAFOCENY
DODÁVKY DO 2 PRACOVNÍCH DNŮ

Autorizovaný prodejce

www.v-garden.cz

WEIBANG®
VYSOKÁ KVALITA
BEZ KOMPROMISU