

ECHO®



KATALÓG ZÁHRADNEJ TECHNIKY

2026





HIGH TORQUE

Ide o unikátnu prevodovku pre krovinnorezy z vlastného oddelenia vývoja spoločnosti YAMABIKO Corporation. Vďaka tejto technológii získate pri používaní rovnakého motora o 50 % vyšší krútiaci moment na žacej hlave, pri nezmenenej spotrebe paliva, nevyšších emisiách a nezmenenej životnosti motora. V porovnaní s rovnako výkonným krovinnorezom víťazí technológia HIGH TORQUE vďaka nižšej hmotnosti, nižším vibráciám, nižšej spotrebe, nižším emisiám a dlhšej životnosti.



G-FORCE™ – odsávanie nečistôt

Vďaka unikátnej technológii G-FORCE dosahujú píly ECHO vyšší výkon, výborné zrýchlenie a dlhšiu životnosť. Jedná sa o systém núteného odsávania nečistôt z priestoru pred vzduchovým filtrom. Tento systém rapídne predlžuje interval čistenia filtra. Predlžuje servisné intervaly.



LOW TONE – tlmenie hluku

Keďže sa výrobky ECHO používajú na verejných priestranstvách, hladina hluku je jedným z najdôležitejších faktorov kvality výrobku. Spoločnosť ECHO vynáša unikátnu technológiu na riadenie a elimináciu hluku. Konštruktéri ECHO vyvíjajú motory tak, aby spĺňali tie najprísnejšie nároky na nízku hladinu hluku a vibrácie.



TipGuard – ochrana čepele

Ochrana strižných lístí plotostrihov umožňuje prácu aj v nepriehľadných podmienkach a zabezpečuje ochranu lístí pred poškodením. A to napríklad pri strihaní krovín tesne nad terénom, príp. okolo iných prekážok.



Bočná regulácia napínania reťaze

Kvôli ľahšej údržbe a obsluhu sú motorové píly vybavené bočnou reguláciou napínania reťaze.



Antivibračný systém

ECHO je vodcom v oblasti nízkovibračných technológií. Je to viac než otázka zdravia, bezpečnosti a predĺženej pracovnej doby, ktorú zneprijemňujú alebo ohrozujú nepríjemné vibrácie. Znamená to, že obsluha stroja musí robiť viac prestávok. Narozdiel od ostatných výrobcov necháva ECHO svoje výrobky testovať v nezávislých laboratóriách.



Rýchle otáčky

Pri studenom štarte ide píla rýchlo do otáčok.



Zapaľovanie CDI

Digitálne časovanie zapaľovania zaručuje optimálnu výkonnú krivku za každých podmienok.



Oporné zuby

Motorové píly s týmto označením sú vybavené podporou na zabezpečenie presného rezu.



EZ-LOCK

Istenie spojov EZ-LOCK zabezpečuje pevný spoj trubic fúkačov a vysávačov za každých podmienok.



EFFORTLESS START

Minimalizuje úsilie potrebné pre naštartovanie motora. Pri výrobkoch s touto technológiou je potrebná sila k naštartovaniu v porovnaní s konkurenčnými výrobkami rapídne znížená a doplnená o NO KICK BACK systém eliminujúci spätné rázy.



Dekompresný ventil

Výrazne znižuje potrebnú silu vyvíjanú na štartovacie lanko

tým, že pri štarte vypúšťa časť stlačenej zmesi z valca. Výrazne sa tým zjednodušuje samotný štart.



Regulácia presnosti strihu

Výbava profesionálnych plotostrihov, ktorá umožňuje priebežnú reguláciu strihu počas celej doby životnosti stroja. Kalené ostrie ponúka vďaka tejto regulácii vždy perfektný a 100 % výkon.



POSI-LOC

Exkluzívny systém spojenia výfukových trubic fúkačov a vysávačov. Systém POSI-LOC je výsledkom dlhoročného vývoja. Poskytuje bezpečné spojenie a súčasne jednoduché rozpojenie podľa potreby.



Veľkoplošný vzduchový filter

Vzduchový filter so zväčšenou aktívnou plochou uľahčuje priechod vzduchu, vďaka čomu dochádza k ideálnej karburácii zmesi na optimálne spaľovanie. Kapacita filtra zároveň predlžuje servisné intervaly a umožňuje bezproblémovú prácu v extrémnych podmienkach. Výsledkom je vysoký výkon a vynikajúca akcelerácia s minimálnymi emisiami.



Horizontálne uloženie valca

Unikátne píly s horizontálnym usporiadaním motora, vďaka ktorému sa vyznačujú výrazne nižšou hmotnosťou, nízkymi vibráciami a nižšou hlučnosťou. Vďaka tomu píly WES disponujú výbornou ovládateľnosťou, ľahkým štartom a komfortným ovládaním.



Okamžité použitie

Patentovaný systém, vďaka ktorému pripnete a odopnete pílu jedným rýchlym pohybom.



X series

Najlepšie produkty vo svojej triede vhodné pre profesionálne použitie.



Profesionálny 50V aku rad

Špičková aku séria vhodná pre profesionálne použitie.



Automatický sytič

Elektromagnetický ventil na karburátore riadi množstvo paliva v závislosti na teplote motora.



Kontrola smeru fúkania

Táto technológia znižuje úsilie potrebné na to, aby sa fúkač neotáčal smerom k nohám obsluhujúceho pracovníka tým, že dodáva mierny ťah smerom od neho, čo uľahčuje manipuláciu a znižuje jeho únavu.



Vetraná chrbtová podložka

Chrbtová podložka umožňujúca ochladzovanie obsluhy.



Adjustment free

Regulácia presnosti strihu bez použitia náradia.



Electronic control system

Elektronický riadiaci systém. Zabezpečuje plynulý štart a stabilný výkon.

- Jednoduché štartovanie bez sytiča.
- Tichý asistent - udržiava stabilné otáčky, aj keď sa píla nepoužíva.
- Asistent zrýchlenia - zvyšuje výkon automatickým prídávaním paliva.

PREČO PRÁVE ECHO?



ZÁRUKA 5 ROKOV PRE SPOTREBITEĽA

Päť rokov je na záruku dlhá doba. Dlhšia, ako získate u väčšiny ostatných produktov, ktoré si zakúpíte. A to vďaka tomu, že si stojíme za svojimi produktmi. Vyrábame produkty pre profesionálov viac ako 70 rokov a vďaka tomu sme sa dostali na špičku svetovej produkcie. Ako koncový používateľ chcete výrobok, na ktorý sa môžete úplne spoľahnúť. Produkt vyvíjaný profesionálmi s dlhoročnou tradíciou. Teraz máte tú možnosť vďaka výrobkom ECHO.



ZÁRUKA 2 ROKY NA KOMERČNÉ VYUŽITIE

Áno, čítate správne. Naším produktom môžete absolútne dôverovať, a to aj v prípade komerčného využitia. Produkty ECHO sú navrhnuté s ohľadom na maximálnu odolnosť. Vždy vám vyhovejú v tom, čo presne potrebujete, kdekoľvek s nimi budete pracovať. A nielen to. Produkty sú vyrobené pre ten najvyšší štandard kvality a výkonu. Naša záruka je potvrdením dôvery vo vlastnú kvalitu.



100 % PROFESIONÁLNA KVALITA

Produkty ECHO sa vyrábajú iba v jednej kvalite, a to profesionálnej. Sú vyvíjané s ohľadom na drsnú prácu v prírode a každý je vyrobený tak odolne, ako to len technické možnosti dovoľujú. Produkty sú testované z hľadiska odolnosti proti poškodeniu tak, aby sme si boli istí, že vydržia aj veľmi drsné zaobchádzanie. Aj keď sa nechystáte používať produkty ECHO na profesionálnej úrovni, verte, že určite oceníte vysokú kvalitu pre profesionálov.



JAPONSKÁ TECHNOLOGIA

Viete, že produkty vyrobené v Japonsku sú spoľahlivé, odolné a na profesionálnej úrovni spracovania? Japonsko je domovom technických a remeselných zručností, získalo mnoho ocenení a rešpekt na poli technického pokroku a skúseností. Aj tieto hodnoty sa premietajú do našej výroby a sme hrdí na to, že patríme medzi spoločnosti, ktoré pomáhajú Japonsku udržať tieto popredné pozície kvality a technickej vyspelosti.



Najlepšie vo svojej triede.

Ľahké
Výkonné
Vysoko produktívne

Keď vaša práca vyžaduje len to najlepšie, **voľte produkty ECHO z radu X SERIES**. Určené pre profesionálov, ktorí požadujú najlepšie a najkvalitnejšie nástroje.

ECHO

SERIES

Objavte viac na www.echo-slovak.sk





ECHO

PROFESIONÁLNY 56V AKU RAD



NOVINKA



ECHO DSRM-2400
profesionálny vyžínač



- › Napätie: 56 V
- › Sekvenčná regulácia otáčok: 2 stupne
- › ECO režim: ÁNO
- › Hmotnosť bez batérie: 4,7 kg

319 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO DSRM-2600/L
profesionálny vyžínač



- › Napätie: 56 V
- › Sekvenčná regulácia otáčok: 3 stupne
- › ECO režim: ÁNO
- › Hmotnosť bez batérie: 3,2 kg

409 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO DSRM-2600/U
profesionálny vyžínač



- › Napätie: 56 V
- › Sekvenčná regulácia otáčok: 3 stupne
- › ECO režim: ÁNO
- › Hmotnosť bez batérie: 3,7 kg

449 €

bez batérie a nabíjačky



NOVINKA



ECHO DSRM-3500
profesionálny vyžínač



- › Napätie: 56 V
- › Sekvenčná regulácia otáčok: 3 stupne
- › ECO režim: ÁNO
- › Hmotnosť bez batérie: 5,3 kg

649 €

bez batérie a nabíjačky

NAJLAHŠIA AKU
PÍLA NA SVETE!



ECHO DCS-2500T reťazová píla

- › Napätie: 56 V
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Reťaz: OREGON 91 PX, 40 článkov, rozstup 3/8"
- › Hmotnosť bez batérie: 1,6 kg



429 €

bez batérie a nabíjačky

NAJLAHŠIA AKU
PÍLA NA SVETE!



ECHO DCS-2500T C reťazová píla

- › Napätie: 56 V
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,1 mm
- › Reťaz: ECHO X201-000020, 60 článkov, rozstup 1/4"
- › Hmotnosť bez batérie: 1,6 kg



479 €

bez batérie a nabíjačky

NOVINKA



ECHO DCS-3500T reťazová píla

- › Napätie: 56 V
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,1 mm
- › Reťaz: Oregon 80TXL, 59 článkov, rozstup 0,325"
- › Hmotnosť bez batérie: 2,2 kg



539 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO DCS-2500 reťazová píla

- › Napätie: 56 V
- › Lišta: 25 cm, drážka 1,1 mm
- › Reťaz: ECHO X201-000020, 60 článkov, rozstup 1/4"
- › Hmotnosť bez batérie: 2 kg



489 €

bez batérie a nabíjačky

NOVINKA



ECHO DCS-3500 reťazová píla

- › Napätie: 56 V
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,1 mm
- › Reťaz: OREGON 90 PX, 52 článkov, rozstup 3/8"
- › Hmotnosť bez batérie: 2,9 kg



449 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO DPPT-2600LW vyvetvovacia píla

- › Napätie: 56 V
- › Sekvenčná regulácia otáčok: 3 stupne
- › ECO režim: ÁNO
- › Hmotnosť bez batérie: 3,7 kg



779 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO DLM-5100SP kosačka

- › Napätie: 56 V
- › Šírka kosenia: 51 cm
- › Skelet kosačky: ocel
- › Výška kosenia: 25 – 85 mm
- › Nastavenie výšky kosenia: centrálné
- › Objem koša: 60 l
- › Funkcie: zber, bočné vyhadzovanie
- › Mulčovanie: áno
- › Hmotnosť bez batérie: 29,9 Kg



649 €

bez batérie a nabíjačky

ECHO DTT-2100 zastrihávač

- › Napätie: 56 V
- › Lišta: 464 mm
- › Hmotnosť bez batérie: 3,7 kg



609 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO DHC-2200R plotostrih

- › Napätie: 56 V
- › Lišta: 562 mm
- › Rozstup zubov lišty: 38 mm
- › Hmotnosť bez batérie: 2,9 kg



509 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO DHC-2800R plotostrih

- › Napätie: 56 V
- › Lišta: 714 mm
- › Rozstup zubov lišty: 38 mm
- › Hmotnosť bez batérie: 3,1 kg



549 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO DHCAS-2600HD plotostrih na tyči

- › Napätie: 56 V
- › Lišta: 536 mm (náklon lišty 135°)
- › Celková dĺžka: 2 198 mm
- › Rozstup zubov lišty: 35 mm
- › Hmotnosť bez batérie: 4,3 kg



569 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO DHCA-2600HD plotostrih na tyči

- › Napätie: 56 V
- › Lišta: 536 mm (náklon lišty 135°)
- › Celková dĺžka: 2 483 mm
- › Rozstup zubov lišty: 35 mm
- › Hmotnosť bez batérie: 4,4 kg



609 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO DPB-2500 fúkač



- › Napätie: 56 V
- › Objem vzduchu: 932 m³/h
- › Max. rychlost vzduchu: 70,6 m/s
- › Hmotnosť bez batérie: 2,6 Kg

369 €
bez batérie a nabíjačky



ECHO DPB-2600 fúkač



- › Napätie: 56 V
- › Objem vzduchu: 697 m³/h
- › Max. rychlost vzduchu: 69,7 m/s
- › Hmotnosť bez batérie: 2,5 kg

409 €
bez batérie a nabíjačky




ECHO DPAS-2600 multifunkčný systém

- › Napätie: 56 V
- › Hmotnosť bez batérie a nastavcov: 2,4 kg*



449 €
bez batérie a nabíjačky



1 DPAS nastavac vyžínací MTA-DTB

č. 26788200
Hmotnosť: 0,9 kg*
Dĺžka: 818 mm

159 €

2 DPAS nastavac plotostrih MTA-DAH

č. 26788201
Hmotnosť: 2,0 kg
Dĺžka lišty: 536 mm
Dĺžka: 1 242 mm
Rozstup zubov: 35 mm

369 €

3 DPAS nastavac pílový MTA-DPP

č. 26788202
Hmotnosť: 1,3 kg**
Dĺžka lišty: 250 mm
Dĺžka: 1 440 mm

239 €

4 DPAS nastavac zarovnávač trávnik MTA-LE/EAS

č. C6000149
Hmotnosť: 2,4 kg
Dĺžka: 787 mm

159 €

5 DPAS nastavac kultivátor MTA-TC PAS

č. C6000147
Hmotnosť: 2,3 kg
Dĺžka: 907 mm

319 €

* so strunovou hlavou a krytom, ** bez lišty, reťaze a oleja



NOVINKA

ECHO DHS-3006

ručná píla

- › Napätie: 56 V
- › Lišta: 15 cm; drážka 1,1 mm
- › Reťaz: Oregon 80TXL, 59 článkov, rozstup 0,325"
- › Hmotnosť bez batérie: 1,3 kg

189 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO LCJQ-560

nabíjačka na všetky typy akumulátorov

119 €



ECHO LCJU-560

rýchlonabíjačka na všetky typy akumulátorov

149 €



ECHO LBP-50-125

2,5 Ah akumulátor

- › Napätie: 56 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 113 Wh
- › Hmotnosť: 1,0 kg



189 €



ECHO LBP-50-250

5 Ah akumulátor

- › Napätie: 56 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 226 Wh
- › Hmotnosť: 1,8 kg



239 €

PREVÁDZKOVÁ DOBA

	LBP-50-125	LBP-50-250		LBP-50-125	LBP-50-250
DCS-2500T/TC	30 min	×	DHC-2200R/2800R	65-95 min	×
DCS-3500T	25 min	51 min	DHCA(S)-2600HD	36-54 min	72-103 min
DCS-2500	30 min	×	DPB-2500	17 min	32 min
DCS-3500	×	49 min	DPB-2600	×	20 min
DPPT-2600LW	20-33 min	41-67 min	DHS-3006	TBA	×
DSRM-2400	19-24 min	44-59 min	DPAS-2600 vyžínač*	14-25 min	32-52 min
DSRM-2600	21 min	43 min	DPAS-2600 plotostrih*	49-81 min	99-158 min
DSRM-3500	13-69 min	28-137 min	DPAS-2600 píla*	23-35 min	48-72 min
DLM-5100SP	×	250 - 400 m ² / 1 batéria	DPAS-2600 zarovnávač*	45-75 min	96-154 min
DTT-2100	40 min	80 min	DPAS-2600 kultivátor*	68-104 min	147-222 min

NABÍJACÍ ČAS

	LBP-50-125		LBP-50-250	
	80 %	100 %	80 %	100 %
LCJQ-560	30 min	47 min	60 min	89 min
LCJU-560	30 min	42 min	30 min	57 min

*rozmedzie prevádzkovej doby u jednotlivých nastavcov závisí od počtu otáčok
 × nie je kompatibilný s daným strojom



ECHO

MOTOROVÉ PÍLY

ECHO CS-7310SX

BOČNÉ NAPÍNANIE
REŤAZE

DEKOMPRESNÝ VENTIL

ZACHYTÁVAČ MATÍC
NA BOČNOM KRYTE LIŠTY

OTOČNÝ ZÁMOK
KRYTU VALCA

PATENTOVANÝ ODSŤREDIVÝ
FILTRAČNÝ SYSTÉM

KOVANÁ LIŠŤA
S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU

PROFESIONÁLNY
DVOJŤAKTNÝ
MOTOR S OBJEMOM
73,5 cm³

G-FORCE
ODSÁVANIE NEČISTÔT

PÁČKOVÉ UZÁVERY
NÁDRŽÍ

MAGNÉZIOVÝ KRYT
ŠTARTOVANIA
I SPOJKY

PRIEHLADNÁ
PALIVOVÁ NÁDRŽ NA
KONTROLU HLADINY PALIVA

Video k výrobku
nájdete tu:



*Záruka 5 rokov sa nevzťahuje na výrobky napájané priamo zo zásuvky.

Vďaka vysokej kvalite použitých materiálov a precíznemu spracovaniu patrí záhradná technika **ECHO** k tomu najlepšiemu, čo je v súčasnosti na trhu k dispozícii. Keďže úplne dôverujeme kvalite našich výrobkov, predlžujeme štandardnú záruku na bezkonkurenčných **5 rokov!** Zaregistrujte svoj výrobok **ECHO** na www.echo-slovak.sk v záložke „Registrácia produktu“. Dodržiavajte servisné intervaly a päťročná záruka je vaša! Záruka na komerčné použitie bola predĺžená na 2 roky.



PÍLY S VERTIKÁLNE ULOŽENÝM VALCOM



ECHO CS-310ES

- › Objem motora: 30,5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnosť: 4,0 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Reťaz: OREGON 91 VXL, 53 článkov; rozstup 3/8"



~~269 €~~
199 €



ECHO CS-3410ES

- › Objem motora: 34,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,30/1,77
- › Hmotnosť: 3,7 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Reťaz: OREGON 91 VXL, 53 článkov; rozstup 3/8"



NOVINKA

259 €



ECHO CS-3510ES

- › Objem motora: 34,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,50/2,10
- › Hmotnosť: 3,7 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Reťaz: OREGON 91 VXL, 53 článkov; rozstup 3/8"



319 €



ECHO CS-3510AC

- › Objem motora: 34,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,50/2,10
- › Hmotnosť: 3,8 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Reťaz: OREGON 91 VXL, 53 článkov; rozstup 3/8"



AUTOMATICKÝ SÝTIČ

339 €



ECHO CS-420ES

- › Objem motora: 40,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,60/2,20
- › Hmotnosť: 4,6 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,5 mm
- › Reťaz: OREGON 21 BPX, 64 článkov; rozstup 0,325"



~~489 €~~
409 €



ECHO CS-4010ES

- › Objem motora: 41,6 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,9/2,6
- › Hmotnosť: 4,2 kg
- › Lišta: 38 cm, drážka 1,3 mm
- › Reťaz: OREGON 95 TXL, 64 článkov, rozstup 0,325"



489 €



ECHO CS-4010EC



- › Objem motora: 41,6 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,9/2,6
- › Hmotnost: 4,2 kg
- › Lišta: 38 cm, drážka 1,3 mm
- › Refaz: OREGON 95 TXL, 64 článkov, rozstup 0,325"

509 €



ECHO CS-4510ES



- › Objem motora: 45,0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,30/3,10
- › Hmotnost: 5,0 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,3 mm
- › Refaz: OREGON 95 TXL, 64 článkov; rozstup 0,325"

549 €



ECHO CS-4920ES



- › Objem motora: 50,1 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,5/3,4
- › Hmotnost: 5,0 kg
- › Lišta: 38 cm, drážka 1,3 mm
- › Refaz: OREGON 95 TXL, 64 článkov, rozstup 0,325"

609 €



ECHO CS-4310SX



- › Objem motora: 42,9 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,30/3,10
- › Hmotnost: 4,3 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,3 mm
- › Refaz: OREGON 95 TXL, 68 článkov; rozstup 0,325"

~~729 €~~
649 €



ECHO CS-501SX

- › Objem motora: 50,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,57/3,50
- › Hmotnosť: 4,7 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,5 mm
- › Refaz: OREGON 21 BPX, 68 článkov; rozstup 0,325"



~~769 €~~
689 €



ECHO CS-590

- › Objem motora: 59,8 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3,00/4,10
- › Hmotnosť: 6,0 kg
- › Lišta: 45 cm; drážka 1,5 mm
- › Refaz: OREGON 73 LPX, 64 článkov; rozstup 3/8"



769 €



ECHO CS-621SX

- › Objem motora: 59,8 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3,20/4,40
- › Hmotnosť: 6,3 kg
- › Lišta: 45 cm; drážka 1,5 mm
- › Refaz: OREGON 73 LPX, 64 článkov; rozstup 3/8"



889 €



ECHO CS-7310SX

- › Objem motora: 73,5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 4,10/5,60
- › Hmotnosť: 6,8 kg
- › Lišta: 50 cm; drážka 1,5 mm
- › Refaz: OREGON 73 EXL, 72 článkov; rozstup 3/8"



**NEJVÝKONNĚJŠÍ
PROFESIONÁLNÍ PÍLA**

1 059 €

ELEKTRICKÉ PÍLY



ECHO ACS-2200

- › Výkon: 2200 W
- › Napätie: 230 V
- › Hmotnosť: 5,10 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,3 mm
- › Refaz: OREGON 91 PX, 56 článkov; rozstup 3/8"

159 €



ECHO ACS-2400

- › Výkon: 2400 W
- › Napätie: 230 V
- › Hmotnosť: 5,70 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,3 mm
- › Refaz: OREGON 91 PX, 56 článkov; rozstup 3/8"

199 €

*Záruka 5 rokov sa nevzťahuje na výrobky napájané priamo zo zásuvky.

Reťazové píly

Motorové

Elektrické

www.echo-slovak.sk

PÍLY S HORIZONTÁLNE ULOŽENÝM VALCOM



ECHO CS-251WES/30

- › Objem motora: 25,0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnosť: 2,6 kg
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Refaz: OREGON 91 PX, 47 článkov; rozstup 3/8"

NAJLAHŠIA OBOJRUČNÁ
MOTOROVÁ PÍLA NA SVETE!

469 €



ECHO CS-251WES/25

- › Objem motora: 25,0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnosť: 2,6 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,1 mm
- › Refaz: X201-000020, 60 článkov; rozstup 1/4"

NAJLAHŠIA OBOJRUČNÁ
MOTOROVÁ PÍLA NA SVETE!

509 €



ECHO CS-281WES

- › Objem motora: 26,9 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,09/1,48
- › Hmotnosť: 3,1 kg
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Refaz: OREGON 91 PX, 47 článkov; rozstup 3/8"

~~409 €~~
329 €



ECHO CS-362WES

- › Objem motora: 35,8 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,49/2,03
- › Hmotnosť: 3,8 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Refaz: OREGON 91 VXL, 53 článkov; rozstup 3/8"

489 €





ECHO

MOTOROVÉ PÍLY S HORNOU RUKOVÄŤOU

ECHO CS-2511TES

NAJLAHŠIA BENZÍNOVÁ PÍLA NA SVETE

ZACHYTÁVAČ MATÍC NA KRYTE SPOJKY

PLASTOVÝ OTOČNÝ ZACHYTÁVAČ REŤAZE

ERGONOMICKÁ HORNÁ RUKOVÄŤ

REGULÁCIA OLEJA SHORA

VYKLÁPACIE PŮTKO NA ZACHYTENIE LANA

GULATÝ TVAR BOČNÉ RUKOVÄŤI

ŠIRŠIE UZÁVERY NÁDRŽÍ

ASISTENT OTVÁRANIE NÁDRŽÍ

VOLITELNÝ KRYT PROTI NEČISTOTÁM A ULOMKOM

JEMNÝ BOČNÝ KRYT ŠTARTOVANIE

Video k výrobku nájdete tu:



*Záruka 5 rokov sa nevzťahuje na výrobky napájané priamo zo zásuvky.

www.echo-slovak.sk



Vďaka vysokej kvalite použitých materiálov a precíznemu spracovaniu patrí záhradná technika **ECHO** k tomu najlepšiemu, čo je v súčasnosti na trhu k dispozícii. Keďže úplne dôverujeme kvalite našich výrobkov, predlžujeme štandardnú záruku na bezkonkurenčných **5 rokov!** Zaregistrujte svoj výrobok **ECHO** na www.echo-slovak.sk v záložke „Registrácia produktu“. Dodržiavajte servisné intervaly a päťročná záruka je vaša!* Záruka na komerčné použitie bola predĺžená na 2 roky.



ECHO CS-280TES

- › Objem motora: 26,9 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,07/1,46
- › Hmotnosť: 3,0 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Refaz: OREGON 91 PX, 40 článkov; rozstup 3/8"

409 €



ECHO CS-362TES

- › Objem motora: 35,8 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,50/2,04
- › Hmotnosť: 3,6 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Refaz: OREGON 91 PX, 53 článkov; rozstup 3/8"

489 €



ECHO CS-251ITES

- › Objem motora: 25,0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,51
- › Hmotnosť: 2,3 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Refaz: OREGON 91 PX, 40 článkov; rozstup 3/8"

489 €



ECHO CS-251ITES C

- › Objem motora: 25,0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,51
- › Hmotnosť: 2,3 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Refaz: OREGON 25AP, 60 článkov; rozstup 1/4"

529 €

TIEŽ VO VARIANTE S 20 cm LIŠTOU

ŠPECIFIKÁCIE MOTOROVÝCH PÍL

Model	Objem motora (cm ³)	Výkon (kW/HP)	Hmotnosť (kg)	Palivová/olejová nádrž (ml)	Rozstup refaze (palce)	Základná lišta (cm/palce)	Odporúčané dĺžky lišty (cm)	Šírka drážky vodiacej lišty (cm)	Regulovateľné mazanie refaze
CS-2511WES/30	25,0	1,10/1,50	2,6	190/140	3/8	30/12	20-30	1,3	ano
CS-2511WES/25	25,0	1,10/1,50	2,6	190/140	1/4	25/10	20-30	1,1	ano
CS-281WES	26,9	1,09/1,48	3,1	240/160	3/8	30/12	20-30	1,3	ano
CS-362WES	35,8	1,49/2,03	3,8	320/230	3/8	35/14	30-40	1,3	ano
CS-310ES	30,5	1,10/1,50	4,0	250/260	3/8	35/14	30-35	1,3	ne
CS-3510ES	34,4	1,30/1,77	3,7	280/230	3/8	35/14	30-35	1,3	ne
CS-3510ES	34,4	1,50/2,10	3,7	280/230	3/8	35/14	30-35	1,3	ne
CS-3510AC	34,4	1,50/2,10	3,7	280/230	3/8	35/14	30-35	1,3	ne
CS-420ES	40,2	1,60/2,18	4,6	410/280	0,325	38/15	38-45	1,5	ano
CS-4010ES/CS-4010EC	41,6	1,90/2,60	4,2	350/230	0,325	38/15	38-45	1,3	ano
CS-4510ES	45,0	2,30/3,10	5,0	480/330	0,325	38/15	33-50	1,3	ano
CS-4920ES	50,1	2,50/3,40	5,0	480/350	0,325	38/15	33-50	1,3	ano
CS-4310SX	42,9	2,30/3,10	4,3	410/280	0,325	40/16	33-45	1,3	ano
CS-501SX	50,2	2,57/3,50	4,7	500/280	0,325	40/16	40-50	1,5	ano
CS-590	59,8	3,00/4,08	6,0	645/300	3/8	45/18	40-60	1,5	ano
CS-621SX	59,8	3,20/4,40	6,3	650/300	3/8	45/18	45-60	1,5	ano
CS-7310SX	73,5	4,10/5,60	6,8	800/360	3/8	50/20	45-70	1,5	ano
CS-280TES	26,9	1,07/1,46	3,0	240/160	3/8	25/10	20-30	1,3	ano
CS-362TES	35,8	1,50/2,04	3,6	330/243	3/8	35/14	30-35	1,3	ano
CS-2511TES	25,0	1,10/1,51	2,3	190/140	3/8	25/10	20-30	1,3	ano
CS-2511TESC	25,0	1,10/1,51	2,3	190/140	1/4	25/10	20-25	1,3	ano

Vodiace lišty ECHO vyrobené v Japonsku si zachovávajú vysoký štandard, na aký ste pri výrobkoch ECHO zvyknutí.

LIŠTY

laminovaná



kovaná



carvingová



PÄTKY



C



V



B



S



Y



U

V tabuľke nájdete objednávacie kódy lišt ECHO pre jednotlivé modely pil vrátane parametrov a vhodných typov reťazí OREGON a ECHO.

OREGON

LIŠTY ECHO								REŤAZE OREGON/ECHO
Objednávacie číslo	Základná lišta pre modely	Voliteľná lišta pre modely	Dĺžka lišty (cm)	Rozstup reťaze (palce)	Vodiaca drážka (mm)	Typ	Pätka	Typ, počet článkov
X121-000003	CS-280TES CS-2511TES DCS-2500T	CS-281WES	25	3/8	1,3	laminovaná	C	91 PX, 40
X101-000011	CS-2511TESC	CS-2511WES/25	25	1/4	1,3	carvingová	C	25 AP, 60
X101-000210	DCS-2500TC		25	1/4	1,1	carvingová	C	X201-000020, 60
X123-000820	DCS-3500T		35	0,325	1,1	laminovaná	C	80 TXL, 59
X121-000250	CS-2511WES/25 DCS-2500		25	1/4	1,1	laminovaná	C	X201-000020, 60
P022-061980	DCS-310		30	3/8	1,1	laminovaná	C	90 PX, 45
X122-000341	CS-281WES CS-2511WES/30	CS-2511TES CS-280TES CS-310ES CS-352ES CS-362WES	30	3/8	1,3	laminovaná	C	91 PX, 47
X102-000071		CS-281WES CS-362WES	30	1/4	1,3	carvingová	C	25 AP, 68
X123-000551	CS-310ES CS-3410ES CS-3510ES CS-3510AC	CS-352ES CS-360TES CS-362TES CS-362WES	35	3/8	1,3	laminovaná	C	91 VXL, 53 91 PX, 53
X123-000231	CS-352AC DCS-3500 DCS-1600	CS-310ES CS-3510ES CS-3510AC CS-352ES	35	3/8	1,1	laminovaná	C	90 PX, 52
430521-37334	CS-420ES		38	0,325	1,5	laminovaná	C	21 BPX, 64
X123-000760	CS-4010ES CS-4010EC CS-4510ES CS-4920ES		38	0,325	1,3	laminovaná	B	95 TXL, 64
X124-000691	CS-501SX CS-501SXH		40	0,325	1,5	kovaná	V	21 BPX, 68
X124-000770	CS-4310SX	CS-501SX	40	0,325	1,3	kovaná	Y	95 TXL, 68
X125-000171	CS-590		45	3/8	1,5	laminovaná	S	73 LGX, 64
X125-000261	CS-620SX CS-621SX		45	3/8	1,5	kovaná	S	73 LPX, 64
X126-000390	CS-7310SX		50	3/8	1,5	kovaná	U	73 EXL, 72
X121-000060	PPF-236ES MTA-PP/E		25	3/8	1,3	laminovaná	C	91 VXL, 39
P022-065080	DPPF-310		20	3/8	1,3	laminovaná	C	91VXL, 33
X122-000150	PPT-2620ES		30	3/8	1,3	laminovaná	C	91 VXL, 44
X121-000320	DPPT-2600LW		25	0,325	1,1	laminovaná		80 TXL, 46
X121-000290	MTA-DPP		25	1/4	1,1	laminovaná	C	X201-000020, 60
TBA	DHS-3006		15	0,325	1,1	laminovaná	C	80 TXL, 30



VYVETVOVACIE MOTOROVÉ PÍLY

Nadstavec 90 cm

č.: 99946400010

79 €



Nadstavec 120 cm

č.: 99946400023

119 €



Nadstavec PPA-AH-HD

č.: 28350251

Dĺžka lišty: 536 mm
Rozstup zubov lišty: 35 mm
Hmotnosť: 2,3 kg

339 €

ECHO PPF-236ES

- › Objem motora: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Celková dĺžka: 2 400 mm
- › Hmotnosť: 5,7 kg
- › Možnosť predĺženia až na 3 300 mm
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Refaz: OREGON 91 VXL, 39 článkov; rozstup 3/8"



~~609 €~~
529 €

ECHO PPT-2620ES

- › Objem motora: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Celková dĺžka: 2 716–3 704 mm
- › Hmotnosť: 7,9 kg
- › Možnosť predĺženia až na 4 904 mm
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Refaz: OREGON 91 VXL, 44 článkov; rozstup 3/8"



~~809 €~~
729 €

*Záruka 5 rokov sa nevzťahuje na výrobky napájané priamo zo zásuvky.

Vďaka vysokej kvalite použitých materiálov a precíznemu spracovaniu patrí záhradná technika **ECHO** k tomu najlepšiemu, čo je v súčasnosti na trhu k dispozícii. Keďže úplne dôverujeme kvalite našich výrobkov, predlžujeme štandardnú záruku na bezkonkurenčných **5 rokov!** Zaregistrujte svoj výrobok **ECHO** na www.echo-slovak.sk v záložke „Registrácia produktu“. Dodržiavajte servisné intervaly a päťročná záruka je vaša! Záruka na komerčné použitie bola predĺžená na 2 roky.



KLIN ECHO HLADKÝ



Klin 14 cm
Obj. číslo C6000042

7,59 €



Klin 20 cm
Obj. číslo č. C6000040

9,99 €

KLIN ECHO VRÚBKOVANÝ



Klin 14 cm
Obj. číslo C6000043

7,59 €



Klin 20 cm
Obj. číslo C6000041

9,99 €

BATOH NA MOTOROVÚ PÍLU ECHO

Obj. číslo
1111001009



69 €

KOMBINOVANÝ KANISTER ECHO 6+2,5 l

- › Ideálny na oddelené skladovanie benzínu s 2T olejom a olejom na mazanie reťaze
- › Lievik vhodný aj pre nádrže s malým otvorom
- › Vyrobené v ČR


Obj. číslo: 110390850410



29,90 €

GULATÝ PILNÍK ECHO

Průměr Obj. číslo
4,0 mm 99988801720
4,5 mm 99988801721
4,8 mm 99988801722
5,2 mm 99988801723
5,5 mm 99988801724



1,59 €

PLOCHÝ PILNÍK 6" ECHO

Obj. číslo
99988801760



3,59 €

RUKOVĚŤ ECHO

Obj. číslo
99988801761



1,99 €

ORIGINÁLNE OLEJE ECHO

Olej POWER BLEND X

- Olej pre 2T motory
› Obj. číslo: 6450102
› Objem: 100 ml
› Pomer riedenia: 1:50



2,49 €

Olej POWER BLEND X

- Olej pre 2T motory
› Obj. číslo: 6454105
› Objem: 1000 ml
› Pomer riedenia: 1:50



10,89 €

Olej BAR & CHAIN

- Olej na lištu a reťaz
› Obj. číslo: 6454605
› Objem: 946 ml



5,19 €

PRACOVNÉ RUKAVICE ECHO

Dostupné vo veľkostiach 9, 10, 11, 12.

Obj. číslo
Veľ. 9 – YA10100032
Veľ. 10 – YA10100028
Veľ. 11 – YA10100029
Veľ. 12 – YA10100030



19,90 €

PROTIPOREZOVÉ RUKAVICE ECHO

Ľavá rukavice s ochrannou vrstvou proti prerezaniu, EN 381, trieda 1. Dostupné vo veľkostiach 9, 10, 11.

Obj. číslo
D2FOVX6313



36,90 €

FUNKČNÉ TRIKO ECHO

Funkčné triko ECHO s krátkym rukávom
Dostupné veľkosti:
M, L, XL, XXL

Obj. číslo
562AF0MC



35,90 €

FUNKČNÉ TRIKO ECHO

Funkčné tričko ECHO s dlhým rukávom
Dostupné veľkosti:
M

Obj. číslo
563AF0MC



39,90 €

PROTIPOREZOVÉ NOHAVICE ECHO FLEX

6 vrstiev materiálu pre profesionálnu ochranu proti potencionálnemu kontaktu s reťazom. Vodeodolný materiál Pezaflex zaisťuje ochranu proti poveternostným vplyvom. Dostupné veľkosti: M, L, XL, XXL

Traky ECHO
č. 5SD6F0224502

14,90 €



121,90 €

PRACOVNÁ BUNDA ECHO SOFTSHELL

Dostupné veľkosti:
M, L, XL, XXL

Obj. číslo
1TWYF0TU



96,90 €

o 50%
výkonu navyč

HIGH TORQUE
prevodovky

HIGH TORQUE

- + prevodový pomer 1:1,62 alebo 1:2,07 v porovnaní so štandardným 1:1,3
- + päťnásobné ložiskové uloženie zaručuje minimálny odpor, minimálnu hlučnosť a maximálny prenos sily
- + vďaka technológii HIGH TORQUE šetríte palivo

ECHO

KROVINOREZY A VYŽÍNAČE

ECHO SRM-3021TES

VEĽKOKAPACITNÝ
VZDUCHOVÝ FILTER



EFFORTLESS
START



Video k výrobku
nájdete tu:



NOVÝ TVAR
„U“ RUKOVÄTI
ELIMINUJÚCI
ZASIAHNUTIE
KOLENE



INOVOVANÉ SILNEJŠIE
UPEVNENIE RUKOVÄTI



VIAC VYKROJENÝ KRYT
PRE LEPŠÍ PREHLAD



HIGH TORQUE
PREVODOVKA

PRACOVNÝ ZÁBER
510 mm

TRUBKA HRIADELE
S VONKAJŠÍM
PRIEMEROM 25 mm

NASTAVITELNÉ
PEVNÉ PÚTKO
NA UPEVNENIE
POPRUHU



NOVÝ DIZAJN KRYTU
VENTILÁTORA



ŠTANDARDNE VYBAVENÝ
RÝCHLONAVÍJACOU
HLAVOU SF400

*Záruka 5 rokov sa nevzťahuje na výrobky napájané priamo zo zásuvky.



Vďaka vysokej kvalite použitých materiálov a precíznemu spracovaniu patrí záhradná technika **ECHO** k tomu najlepšiemu, čo je v súčasnosti na trhu k dispozícii. Keďže úplne dôverujeme kvalite našich výrobkov, predlžujeme štandardnú záruku na bezkonkurenčných **5 rokov!** Zaregistrujte svoj výrobok **ECHO** na www.echo-slovak.sk v záložke „Registrácia produktu“. Dodržiavajte servisné intervaly a päťročná záruka je vaša!* Záruka na komerčné použitie bola predĺžená na 2 roky.



ECHO GT-222ES

- › Objem motora: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,71/1,00
- › Hmotnost: 4,3 kg



~~279 €~~

199 €



ECHO SRM-222ES

- › Objem motora: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,70/1,00
- › Hmotnost: 4,9 kg



~~339 €~~

279 €

BONUS ZDARMA



ECHO SRM-237TES

- › Objem motora: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Hmotnost: 5,6 kg

BONUS ZDARMA



~~449 €~~

449 €



ECHO SRM-262IES

- › Objem motora: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Hmotnost: 5,6 kg

BONUS ZDARMA



~~509 €~~

509 €



ECHO SRM-302ITES

- › Objem motora: 30,5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,30/1,80
- › Hmotnost: 6,0 kg

BONUS ZDARMA



~~649 €~~

549 €



ECHO SRM-3611T

- › Objem motora: 36,3 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,40/1,90
- › Hmotnost: 6,3 kg

BONUS ZDARMA



4MIX

~~649 €~~

649 €

ECHO PRS-231M

nožnicová hlava

- › Nožnicová hlava vhodná k modelom SRM-262IES, SRM-302ITES, SRM-361IT.
- › Súčasťou sú adaptéry pre rôzne priemy hriadeľa.
- › Vhodné na údržbu plôch s rizikom na možné zničenie okolitého priestranstva.
- › Hmotnosť: 1,8 kg



399 €



BONUS ZDARMA

ECHO SRM-420ES-LW



- › Objem motora: 41,5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,80/2,40
- › Hmotnosť: 8,0 kg

729 €



BONUS ZDARMA

ECHO SRM-420TES



- › Objem motora: 41,5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,80/2,42
- › Hmotnosť: 8,7 kg

859 €



BONUS ZDARMA

ECHO SRM-520ES



- › Objem motora: 50,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,20/3,00
- › Hmotnosť: 9,0 kg

939 €



**Profesionálny lesný
krovínorez, navrhnutý
pre najnáročnejšiu prácu.**



EXTRÉMNE VÝKONNÝ

ECHO CLS-520ES



- › Objem motora: 50,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,20/3,00
- › Průměr kotouče: 200 mm
- › Hmotnosť: 9,9 kg

979 €



BONUS ZDARMA

ECHO BCLS-520ES

- › Objem motora: 50,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,20/3,00
- › Hmotnosť: 9,4 kg



IDEÁLNY K MULČOVANIU

979 €



ECHO RM-520ES

- › Objem motora: 50,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,20/3,00
- › Hmotnosť: 11,9 kg



1 019 €

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO KU KROVINOREZOM A VYŽÍNAČOM



Obj. číslo: 30100144731
Kvalitný originálny postroj ECHO pre vyžínače:
SRM-222ES



Obj. číslo: C062000550
Kvalitný originálny postroj ECHO pre vyžínače:
SRM-237TES SRM-361IT
SRM-262IES SRM-420ES-LW
SRM-302ITES



Obj. číslo: C062000611
Jedinečný postroj pre náročných užívateľov, ktorý umožňuje presnejšie nastavenie popruhov a komfortnej zóny. Vhodné na krovinorezy:
SRM-420TES
SRM-520ES
BCLS-520ES
CLS-520ES



ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE



ECHO EGT-350

- › Výkon: 350 W
- › Napätie: 230 V
- › Hmotnosť: 2,1 kg
- › Možné nastaviť polohu madla a uhol sklonu

89 €



ECHO EGT-520

- › Výkon: 520 W
- › Napätie: 230 V
- › Hmotnosť: 2,9 kg
- › Možné nastaviť polohu madla a uhol sklonu

99 €

*Záruka 5 rokov sa nevzťahuje na výrobky napájané priamo zo zásuvky.

ŠPECIFIKÁCIE KROVINOREZOV A VYŽÍNAČOV

Model	Objem motora (cm ³)	Výkon (kW/HP)	Hmotnosť (kg)	Palivová nádrž (ml)	Maximálne otáčky (ot./m)	Hnací hriadeľ (typ)	Hnací hriadeľ (priemer v mm)	Závit žacieho mechanizmu	Uholový prevod
GT-222ES	21,2	0,71/1,00	4,3	400	7 200	flexibilní	6,10	Prav. 3/8×24	1,00
SRM-222ES	21,2	0,71/1,00	4,9	400	11 000	flexibilní	6,15	Lev. M10×1,25	1,36
SRM-237TES	21,2	0,71/0,97	5,1	440	10 000	pevná	6,0	Lev. M10×1,25	1,62
SRM-262IES	25,4	1,00/1,40	5,6	600	11 500	pevná	7,0	Lev. M10×1,25	1,36
SRM-302ITES	30,5	1,30/1,80	6,0	710	10 200	pevná	7,0	Lev. M10×1,25	1,62
SRM-361IT	36,3	1,40/1,90	6,3	850	10 000	pevná	7,0	Lev. M10×1,25	1,62
SRM-420ES-LW	41,5	1,80/2,40	8,0	690	10 000	pevná	8,0	Lev. M10×1,25	1,33
SRM-420TES	41,5	1,78/2,42	8,7	690	10 300	pevná	8,0	Lev. M10×1,25	2,08
SRM-520ES	50,2	2,20/3,00	9,0	690	12 000	pevná	8,0	Lev. M10×1,25	1,33
CLS-520ES	50,2	2,20/3,00	9,9	690	11 800	pevná	10,0	Lev. M12×1,75	1,40
BCLS-520ES	50,2	2,20/3,00	9,4	690	12 000	pevná	8,0	Lev. M12×1,75	1,40
RM-520ES	50,2	2,20/3,00	11,9	1070	12 000	flexibilní	8,0	Lev. M10×1,25	1,33



Objednávacie číslo	Typ príslušenstva	Základná hlava/nôž na	Voliteľná hlava/nôž na	Priemer struny v strunovej hlave	Maximálny priemer struny
X047-000552	strunová hlava G137	GT-222ES	-	3 mm	3 mm
X047-000561	strunová hlava G138	SRM-222ES	-	3 mm	3 mm
X048-000020	strunová hlava Z5	RM-520ES	SRM-3611T SRM-420TES	3 mm	3,3 mm
X047-001121	strunová hlava B6 10 mm	SRM-420TES*		3 mm	3,3 mm
X047-000460	strunová hlava B6 12 mm		BCLS-520ES	3 mm	3,3 mm
X047-000222	strunová hlava DS-5	SRM-520ES*	SRM-420TES	3 mm	3,3 mm
C6000229	RAPID-LOADER 25™	DSRM-2400	-	2,4 mm	3 mm
C6000240	RAPID-LOADER 35™	SRM-420ES-LW SRM-420TES SRM-520ES	-	2,7 mm	4 mm
C6000109	rychlonaživacia hlava SF400	SRM-237TES SRM-2621ES DSRM-2600	DSRM-3500 MTA-TB MTA-DTB SRM-222ES	2,4 mm	2,7 mm
SF500/E	rychlonaživacia hlava SF500	SRM-3021TES SRM-3611T	SRM-420ES-LW SRM-420TES SRM-520ES BCLS-520ES RM-520ES	2,7 mm	3,3 mm
P021-014310	3-ramenný vyžínací nôž 230 mm	SRM-222ES SRM-237TES SRM-2621ES	-	-	-
P021-014320	3-ramenný vyžínací nôž 255 mm	SRM-3021TES SRM-3611T SRM-420ES-LW	SRM-420TES SRM-520ES BCLS-520ES	-	-
X413-000040	mulčovací nôž	BCLS-520ES		-	-
110975	pílový kotúč OREGON	SRM-3021TES SRM-3611T SRM-420ES-LW SRM-520ES	-	-	-
P100-008860	kryt pílového kotúča	SRM-3021TES SRM-3611T SRM-420ES-LW SRM-520ES	-	-	-

* Pri modeloch SRM-420TES a SRM-520ES dôjde postupne k náhrade hlavy za RAPID-LOADER 35™.

HIGH DURABILITY LINE

Vysoko odolné struny HIGH DURABILITY sú vyrobené z veľmi kvalitnej kopolymérovej živice výnimočnou vytlačacou technikou.

Vďaka tomu ich výkon prekoná všetky vaše očakávania.

Na našom trhu sú k dispozícii v štyroch variantoch – ROUND LINE, CROSS FIRE LINE, SILENTWIST™ A BLACK DIAMOND™.



ROUND LINE

Veľmi dobre odolná voči tvrdým povrchom.

Objednávacie číslo	Balenie	Priemer (mm)	Dĺžka vinutia (m)	Cena s DPH
102142803	DONUT S	2,00	12	2,99 €
305080053	DONUT M	2,00	65	6,69 €
310080063	DONUT L	2,00	130	10,99 €
313080053	SPOOL 160	2,00	379	30,39 €
102142953	DONUT S	2,40	12	2,99 €
305095054	DONUT M	2,40	45	6,69 €
310095064	DONUT L	2,40	88	10,99 €
313095054	SPOOL 160	2,40	264	31,79 €
315095054	SPOOL 7	2,40	437	48,19 €
102141220	DONUT S	3,00	10	2,99 €
305120051	DONUT M	3,00	28	7,69 €
310120062	DONUT L	3,00	56	10,99 €
313120052	SPOOL 160	3,00	169	30,39 €
315120052	SPOOL 7	3,00	281	48,19 €
305103051	DONUT M	3,30	23	6,69 €



CROSS FIRE LINE

8 rezných plôch extrémne zväčšuje veľkosť plochy pracovného povrchu.

Objednávacie číslo	Balenie	Priemer (mm)	Dĺžka vinutia (m)	Cena s DPH
102152803	DONUT S	2,00	12	2,99 €
306080053	DONUT M	2,00	54	7,39 €
311080063	DONUT L	2,00	108	11,99 €
314080053	SPOOL 160	2,00	324	33,59 €
102152953	DONUT S	2,40	12	3,49 €
306095054	DONUT M	2,40	44	7,39 €
311095064	DONUT L	2,40	88	11,99 €
314095054	SPOOL 160	2,40	225	33,59 €
316095054	SPOOL 7	2,40	375	52,39 €
102152106	DONUT S	2,70	10	3,49 €
306106050	DONUT M	2,70	35	7,39 €
311106061	DONUT L	2,70	70	11,99 €
314106063	SPOOL 160	2,70	210	35,99 €
316106075	SPOOL 7	2,70	350	52,39 €
102151220	DONUT S	3,00	10	3,99 €
306120051	DONUT M	3,00	28	7,39 €
311120062	DONUT L	3,00	56	11,99 €
314120052	SPOOL 160	3,00	169	33,59 €
316120052	SPOOL 7	3,00	281	52,39 €
306103051	DONUT M	3,30	23	7,39 €
311130065	DONUT L	3,30	46	12,99 €
314130055	SPOOL 160	3,30	139	33,59 €



SILENTWIST™ DOPREDAJ

Ideálna na menšie porasty v okolí rodinných domov a chát a všade tam, kde oceníte tichší chod. Pri použití akumulátorových strojov navyše vďaka minimalizovanému odporu prispieva k predĺženiu doby kosenia na jedno nabitie.

Objednávacie číslo	Balenie / zostáva sklado	Priemer (mm)	Dĺžka vinutia (m)	Cena s DPH
324080053	SPOOL 7 / 5 ks	2,03	468	47,59 €
322095063	DONUT L / 28 ks	2,41	70	11,69 €
321105053	DONUT M / 107 ks	2,67	27	7,07 €
322105063	DONUT L / 147 ks	2,67	56	11,69 €



BLACK DIAMOND™

Ideálna pre profesionálnych používateľov. Vďaka ostrým hranám sa kosenie urýchli až o 41 % a životnosť struny sa predĺži až o 33 % oproti bežným strunám.

Objednávacie číslo	Balenie	Priemer (mm)	Dĺžka vinutia (m)	Cena s DPH
340095004	DONUT S	2,41	12	3,69 €
340095070	DONUT M	2,41	41	8,29 €
340095071	DONUT L	2,41	77	12,89 €
340095073	SPOOL 160	2,41	270	39,49 €
340105004	DONUT S	2,67	10	3,69 €
340105070	DONUT M	2,67	34	8,29 €
340105071	DONUT L	2,67	66	12,89 €
340105073	SPOOL 160	2,67	216	39,49 €
340120004	DONUT S	3,00	8	3,69 €
340120070	DONUT M	3,00	31	8,29 €
340120071	DONUT L	3,00	63	12,89 €
340120073	SPOOL 160	3,00	208	39,49 €
340130004	DONUT S	3,30	8	3,69 €
340130070	DONUT M	3,30	26	8,29 €
340130071	DONUT L	3,30	53	12,89 €
340130073	SPOOL 160	3,30	168	39,49 €
340130075	SPOOL 7	3,30	278	55,59 €

BLACK DIAMOND™ LINE



CROSS FIRE LINE



ROUND LINE




SILENTWIST™ LINE



TITANIUM LINE

Titánové struny ECHO sú extrudované profesionálne a vysokokvalitné struny s odolným, no ohybným jadrom, ktoré je pokryté extrémne tvrdým a odolným povrchom. Táto povrchová úprava zvyšuje odolnosť v porovnaní s bežným materiálom bez tohto povrchu o 30 %.



Titánové struny sú ideálne riešenie pre profesionálnych používateľov. Ich konštrukcia a spracovanie sú založené na špičkovej technológii, ktorá poskytuje dlhšiu životnosť a lepší výkon. Používanie týchto strún zároveň prispieva k rýchlej akcelerácii výžinacej hlavy a znižuje tak spotrebu paliva. Titánové struny ponúkajú ideálnu kombináciu úžitkových vlastností – maximálnu pevnosť a zároveň predĺženú životnosť.


Na našom trhu sú k dispozícii v dvoch variantoch – ROUND LINE a SQUARE LINE.



ROUND LINE

Odolnejšia voči betónovým múrikom či stromom.

Objednávacie číslo	Balenie	Priemer (mm)	Dĺžka vinutia (m)	Cena s DPH
C2070152	DONUT L	2,50	81	17,09 €
C2070153	DONUT L	3,00	56	17,09 €



SQUARE LINE

Umožňuje rýchlejší a čistejší rez trávnej hmoty.

Objednávacie číslo	Balenie	Priemer (mm)	Dĺžka vinutia (m)	Cena s DPH
C2070249	DONUT S	2,50	15	5,09 €
C2070164	DONUT L	2,50	64	16,19 €
C2070167	SPOOL 160	2,50	191	40,49 €
C2070251	DONUT S	3,00	15	5,99 €
C2070165	DONUT L	3,00	44	16,19 €
C2070219	SPOOL 7	3,00	221	67,69 €
C2070261	SPOOL 8 KG	3,00	992	209,99 €
C2070218	DONUT L	3,50	32	16,19 €

UNIVERZÁLNE MAZIVO ECHO

Obj. č. X695000060
Univerzálne plastické
mazivo pre všestranné použitie
220 g



11,99 €



FÚKAČE A VYSÁVAČE

ECHO PB-8010

ČALÚNENÉ RAMENNÉ POPRUHY ODOLNÉ PROTI ZÁPACHU

RUČNE ODNÍMATELNÝ KRYT FILTRA

VELKOKAPACITNÝ VZDUCHOVÝ FILTER

BEZPEČNOSTNÝ PÁS

RUKOVÄŤ S AUTOMATIČKOU PLYNU

NASTAVENIE UHLA RUKOVÄTE

KOVOVÝ OCHRANNÝ KRÚŽOK PROTI OPOTREBOVANIU

ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM

VELKOKAPACITNÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ

PROFESIONÁLNY MOTOR S OBJEMOM 79,9 cm³

**VYSOKÝ VÝKON PRÚDENIA VZDUCHU 1 818 m³/h
RÝCHLOSŤ VZDUCHU 94,5 m/sec
SILA FÚKANIA 44 N**

Video k výrobku nájdete tu:



*Záruka 5 rokov sa nevzťahuje na výrobky napájané priamo zo zásuvky.

Vďaka vysokej kvalite použitých materiálov a precíznemu spracovaniu patrí záhradná technika **ECHO** k tomu najlepšiemu, čo je v súčasnosti na trhu k dispozícii. Keďže úplne dôverujeme kvalite našich výrobkov, predlžujeme štandardnú záruku na bezkonkurenčných **5 rokov!** Zaregistrujte svoj výrobok **ECHO** na www.echo-slovak.sk v záložke „Registrácia produktu“. Dodržiavajte servisné intervaly a päťročná záruka je vaša! Záruka na komerčné použitie bola predĺžená na 2 roky.





ECHO PB-255ES

- › Objem motora: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,80/1,10
- › Max. rýchlosť vzduchu: 85,3 m/s
- › Objem vzduchu: 600 m³/h
- › Hmotnosť: 4,8 kg



309 €



ECHO PB-2620

- › Objem motora: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,90/1,20
- › Max. rýchlosť vzduchu: 76,7 m/s
- › Objem vzduchu: 774 m³/h
- › Hmotnosť: 4,4 kg



349 €



FÚKAČ AJ VYSÁVAČ

ECHO ES-255ES

- › Objem motora: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,80/1,10
- › Max. rýchlosť vzduchu: 84,9 m/s
- › Objem vzduchu: 600 m³/h
- › Hmotnosť: 5,8 kg



399 €*

* cena vrátane vysávacieho vaku



ECHO PB-265ESLT



- › Objem motora: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,70/0,95
- › Max. rýchlosť vzduchu: 68,7 m/s
- › Objem vzduchu: 618 m³/h
- › Hmotnosť: 6,0 kg

399 €



ECHO PB-5810T



- › Objem motora: 59,7 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,40/3,20
- › Max. rýchlosť vzduchu: 89,7 m/s
- › Objem vzduchu: 1195 m³/h
- › Hmotnosť: 9,6 kg

529 €



ECHO PB-8010



- › Objem motora: 79,9 cm³
- › Výkon (kW/HP): 4,20/5,70
- › Max. rýchlosť vzduchu: 94,5 m/s
- › Objem vzduchu: 1819 m³/h
- › Hmotnosť: 11,9 kg

~~899 €~~
769 €



ŠPECIFIKÁCIE FÚKAČOV A VYSÁVAČOV

Model	Objem motora (cm ³)	Výkon (kW/HP)	Hmotnosť (kg)	Palivová nádrž (ml)	Max. otáčky (ot./m)	Objem prietoku vzduchu s tryskou (m ³ /h)	Max. rýchlosť vzduchu (m/s)
PB-255ES	25,4	0,80/1,10	4,8	470	7 000	600	85,3
ES-255ES	25,4	0,80/1,10	5,8	470	7 000	600	84,9
PB-2620	25,4	0,90/1,20	4,4	600	7 500	774	76,7
PB-265ESLT	25,4	0,70/0,95	6,0	660	7 000	618	68,7
PB-5810T	59,7	2,40/3,20	9,6	1840	6 550	1195	89,7
PB-8010	79,9	4,20/5,70	11,2	2 560	8 000	1819	94,5




ECHO

PLOTOSTRIHY

ECHO HC-2020R



DĹŽKA LIŠTY 534 mm



JAPONSKÉ NOŽE
BRÚSENÉ
Z OBOCH STRÁN



CHLADENIE MOTORA



ERGONOMICKÉ
DRŽADLO

OTOČNÁ ZADNÁ
RUKOVÄŤ

Video k výrobku
nájdete tu:



*Záruka 5 rokov sa nevzťahuje na výrobky napájané priamo zo zásuvky.



Vďaka vysokej kvalite použitých materiálov a precíznemu spracovaniu patrí záhradná technika **ECHO** k tomu najlepšiemu, čo je v súčasnosti na trhu k dispozícii. Keďže úplne dôverujeme kvalite našich výrobkov, predlžujeme štandardnú záruku na bezkonkurenčných **5 rokov!** Zaregistrujte svoj výrobok **ECHO** na www.echo-slovak.sk v záložke „Registrácia produktu“. Dodržiavajte servisné intervaly a päťročná záruka je vaša!* Záruka na komerčné použitie bola predĺžená na 2 roky.



ECHO HC-202R

- › Objem motora: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,60/0,80
- › Lišta: 534 mm
- › Rozstup zubov lišty: 35 mm
- › Hmotnosť: 4,6 kg



399 €



ECHO HCR-165ES

- › Objem motora: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,60/0,80
- › Lišta: 639 mm
- › Rozstup zubov lišty: 35 mm
- › Hmotnosť: 5,1 kg



529 €



ECHO HCR-185ES

- › Objem motora: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,60/0,80
- › Lišta: 744 mm
- › Rozstup zubov lišty: 35 mm
- › Hmotnosť: 5,3 kg



609 €



ECHO HCS-3810ES

- › Objem motora: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,60/0,80
- › Lišta: 834 mm
- › Rozstup zubov lišty: 35 mm
- › Hmotnosť: 4,9 kg



689 €

Elektrické

Motorové

Plotostrihy

ELEKTRICKÉ PLOTOSTRIHY



ECHO HCR-610

- › Výkon: 700 W
- › Lišta: 600 mm
- › Napätie: 230 V
- › Rozstup zubov lišty: 29 mm
- › Hmotnosť: 3,92 kg



199 €

www.echo-slovak.sk



ECHO HCA-236ES-LW



- › Objem motora: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,70/1,00
- › Lišta: 519 mm (náklon lišty 135°)
- › Celková dĺžka: 1 749 mm
- › Rozstup zubov lišty: 30 mm
- › Hmotnosť: 5,9 kg

569 €



ECHO HCA-2620ES-HD



- › Objem motora: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Lišta: 536 mm (náklon lišty 135°)
- › Celková dĺžka: 2 440 mm
- › Rozstup zubov lišty: 35 mm
- › Hmotnosť: 6,5 kg

~~729 €~~
649 €

ŠPECIFIKÁCIE PLOTOSTRIHOV

Model	Obsah motoru (cm ³)	Výkon (kW/HP)	Hmotnosť (kg)	Palivová nádrž (ml)	Max. otáčky (ot./m)	Dĺžka žací lišty (mm)	Rozstup zubov žací lišty (mm)	Výška žací lišty (mm)
HC-2020R	21,2	0,60/0,80	4,6	390	10 500	534	35	21
HCR-165ES	21,2	0,60/0,80	5,1	390	10 300	639	35	21
HCR-185ES	21,2	0,60/0,80	5,3	390	10 300	744	35	21
HCS-3810ES	21,2	0,60/0,80	4,9	390	10 740	834	35	24
HCAS-236ES-LW	21,2	0,70/1,00	5,9	440	11 000	519	30	20
HCA-2620ES-HD	25,4	1,00/1,40	6,5	600	11 500	536	35	21



MULTIFUNKČNÝ SYSTÉM



PAS nadstavec 1
predlžovací
MTA-3EXT

č. C6000148
Hmotnosť: 1,2 kg
Dĺžka: 1 000 mm

69 €

PAS nadstavec 2
zarovnávač
trávnika MTA-LE/E

č. C6000149
Hmotnosť: 2,4 kg
Dĺžka: 787 mm

159 €

PAS nadstavec 3
vyžínací
MTA-TB

č. 26350330
Hmotnosť: 1,5 kg
Dĺžka: 816 mm

159 €

PAS nadstavec 4
pílový
MTA-PP/E

č. C6000152
Hmotnosť: 1,8 kg
Dĺžka lišty: 250 mm
Dĺžka: 1 206 mm

239 €

PAS nadstavec 5
kultivátor
MTA-TC

č. C6000147
Hmotnosť: 2,3 kg
Dĺžka: 907 mm

319 €

PAS nadstavec 6
plotostrih otočný
MTA-AH-HD

č. 26297224
Hmotnosť: 2,6 kg
Dĺžka lišty: 536 mm
Dĺžka: 1 637 mm
Rozstup zubov: 35 mm

409 €



ECHO PAS-2620ES

- › Objem motora: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Hmotnosť: 4,8 kg
- › Celková dĺžka bez nadstavcov: 1 038 mm



409 €

Video k výrobku
nájdete tu:



*Záruka 5 rokov sa nevzťahuje na výrobky napájané priamo zo zásuvky.

Vďaka vysokej kvalite použitých materiálov a precíznemu spracovaniu patrí záhradná technika **ECHO** k tomu najlepšiemu, čo je v súčasnosti na trhu k dispozícii. Keďže úplne dôverujeme kvalite našich výrobkov, predlžujeme štandardnú záruku na bezkonkurenčných **5 rokov!** Zaregistrujte svoj výrobok **ECHO** na www.echo-slovak.sk v záložke „Registrácia produktu“. Dodržiavajte servisné intervaly a päťročná záruka je vaša! Záruka na komerčné použitie bola predĺžená na 2 roky.



ECHO

OSTATNÉ

- › Štvorstupňový filtračný systém zabezpečuje ochranu motora od možného poškodenia prachovými časticami
- › Možnosť zmeny polohy kotúča
- › Najvyšší krútiaci moment a rezný výkon (9,2 cm²/s) vo svojej triede

ECHO CSG-7410ES

kotúčová píla

- › Objem motora: 73,5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3,20/4,40
- › Hmotnosť: 10,7 kg
- › Ø kotúča max. 35 cm



1 259 €*

*Cena bez rezného kotúča.



ECHO MB-5810/12

motorový rosič



- › Objem motora: 58,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,50/3,30
- › Objem nádrže: 12 l
- › Horizontálny dosah: 10 m (v bezvetří)
- › Hmotnosť: 12,7 kg

~~819 €~~

729 €

ECHO MB-5810/20

motorový rosič



- › Objem motora: 58,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,50/3,30
- › Objem nádrže: 20 l
- › Horizontálny dosah: 10 m (v bezvetří)
- › Hmotnosť: 13,1 kg

~~859 €~~

769 €

Vďaka vysokej kvalite použitých materiálov a precíznemu spracovaniu patrí záhradná technika **ECHO** k tomu najlepšiemu, čo je v súčasnosti na trhu k dispozícii. Keďže úplne dôverujeme kvalite našich výrobkov, predlžujeme štandardnú záruku na bezkonkurenčných **5 rokov!** Zaregistrujte svoj výrobok **ECHO** na www.echo-slovak.sk v záložke „Registrácia produktu“. Dodržiavajte servisné intervaly a päťročná záruka je vaša! Záruka na komerčné použitie bola predĺžená na 2 roky.



Pretvorte svoju záhradu pomocou ECHO Garden+!

Váš priestor. Vaša vášeň. Vaša zmena. Produktový rad **ECHO Garden+** Vám prináša produkty, ktoré potrebujete na premenu vonkajšieho priestoru na niečo úžasné! Produktový rad **Garden+**, vytvorený na základe viac ako 75-ročných skúseností, prináša produkty, ktoré sú ľahké, majú jednoduchú obsluhu a kvalitný výkon. Sú navrhnuté tak, aby boli vysoko funkčné a pohodlné pri používaní, a prispôsobili sa akejkoľvek potrebe. Takže, ak potrebujete kosiť, prerezávať alebo strihať, nasledujúca ponuka je práve pre Vás!!

Jedna 40V batéria sa hodí na všetko!

Bez námahy môžete prechádzať od jednej činnosti k druhej so 40V 2 Ah alebo 4 Ah batériou, ktorá je kompatibilná so všetkými nástrojmi typu **Garden+**, a ponúka vysoký výkon s dlhou prevádzkovou dobou. Výhodou je i krátka doba nabíjania. 2 Ah batéria je ideálna na väčšinu bežných činností, zatiaľ čo väčšia 4 Ah verzia ponúka ešte dlhšiu prevádzkovú dobu pre náročnejšie úkony. Pokroková lítium-iónová technológia znamená, že môžete pracovať naplno, až do úplného vybitia batérie.

Na záruke záleží Vám i nám!

Na celý produktový rad strojov **Garden+** ponúkame **3-ročnú** spotrebiteľskú záruku. Akumulátory a nabíjačky majú záruku 2 roky či už na domáce alebo profesionálne použitie. Odbornosť značky **ECHO** sa odráža v každom našom produkte, preto je záruka aj naším sľubom, že dostanete kvalitný stroj hodný označenia **ECHO**. Stroj, na ktorý sa môžete spoľahnúť!

GARDEN 
SERIES





ECHO

GARDEN+ 40V AKU RAD

ECHO DLM-310/35P

kosačka bez pojazdu

- › Napätie: 36,0 V
- › Šírka kosenia: 35 cm
- › Skelet kosačky: polypropylén
- › Výška kosenia: 20 – 70 mm
- › Nastavenie výšky kosenia: centrálné
- › Objem koša: 40 l
- › Hmotnosť bez batérie: 14,2 kg

259 €

bez batérie a nabíjačky

ECHO DLM-310/46P

kosačka bez pojazdu

- › Napätie: 36,0 V
- › Šírka kosenia: 46 cm
- › Skelet kosačky: oceľ
- › Výška kosenia: 25 – 80 mm
- › Nastavenie výšky kosenia: centrálné
- › Objem koša: 55 l
- › Funkcie: zber, bočné vyhadzovanie
- › Mulčovanie: áno
- › Hmotnosť bez batérie: 24,3 kg

409 €

bez batérie a nabíjačky

ECHO DLM-310/46SP

kosačka s pojazdom

- › Napätie: 36,0 V
- › Šírka kosenia: 46 cm
- › Skelet kosačky: oceľ
- › Výška kosenia: 25 – 80 mm
- › Nastavenie výšky kosenia: centrálné
- › Objem koša: 55 l
- › Funkcie: zber, bočné vyhadzovanie
- › Mulčovanie: áno
- › Hmotnosť bez batérie: 27,6 kg

529 €

bez batérie a nabíjačky



Garden+ aku rad

Kosačky

www.echo-slovak.sk



ECHO DCS-310

reťazová píla



- › Napätie: 36,0 V
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,1 mm
- › Reťaz: OREGON 90 PX, 45 článkov, rozstup 3/8"
- › Hmotnosť bez batérie: 3,3 kg

199 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO DSRM-310

vyžínač

- › Napätie: 36,0 V
- › Záber: 30 cm
- › Hmotnosť bez batérie: 2,4 kg

159 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO DHC-310

plotostrih

- › Napätie: 36,0 V
- › Lišta: 604 mm
- › Rozstup zubov lišty: 26 mm
- › Hmotnosť bez batérie: 2,7 kg

139 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO DPB-310

fúkač



- › Napätie: 36,0 V
- › Objem vzduchu: 737 m³/h
- › Max. rýchlosť vzduchu: 54,4 m/s
- › Hmotnosť bez batérie: 2,2 kg

139 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO DHCA-310

plotostrih na tyči

- › Napätie: 36,0 V
- › Lišta: 488 mm
- › Celková dĺžka: 246 cm
- › Rozstup zubov lišty: 32 mm
- › Hmotnosť bez batérie: 3,6 kg

219 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO DPPF-310

vyvetvovacia píla

- › Napätie: 36,0 V
- › Lišta: 20 cm, drážka 1,3 mm
- › Refaz: OREGON 91 VXL, 33 čl., rozstup 3/8
- › Dĺžka bez/s predĺžením: 206/270 cm
- › Hmotnosť bez/s predĺžením: 3,0/3,4 kg

219 €

bez batérie a nabíjačky



ECHO LBP-36-80

2 Ah akumulátor

- › Napätie: 36,0 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 80 Wh
- › Hmotnosť: 0,7 kg



99 €



ECHO LBP-36-150

4 Ah akumulátor

- › Napätie: 36,0 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 150 Wh
- › Hmotnosť: 1,0 kg



159 €



ECHO LC-3604

nabíjačka na oba typy akumulátorov



59 €

PREVÁDZKOVÁ DOBA

	LBP-36-80 2Ah akumulátor	LBP-36-150 4Ah akumulátor
DCS-310	24 min	41 min
DSRM-310	46 min	92 min
DHC-310	56 min	118 min
DHCA-310	59 min	111 min
DPB-310	12 min	21 min
DPPF-310	53 min	95 min

OPERAČNÁ PLOCHA

DLM-310/35P	100-200 m ²	200-400 m ²
DLM-310/46P	150-250 m ²	300-500 m ²
DLM-310/46SP	100-200 m ² *	200-400 m ² *

NABÍJACÍ ČAS

	LBP-36-80 2Ah akumulátor		LBP-36-150 4Ah akumulátor	
	80 %	100 %	80 %	100 %
LC-3604	46 min	60 min	97 min	120 min

* s pojazdom, bez pojazdu 150-250 m² / 300-500 m²



PREDĽŽTE ŽIVOTNOSŤ VÁŠHO STROJA.

Pomocou bežnej údržby stroja znížite počet drahých opráv. Ušetríte čas nákupom servisnej súpravy a vlastnou výmenou týchto vysokokvalitných originálnych dielov ECHO.

ÚDRŽBA JE ZÁKLAD.

Tým, že budete dodržiavať odporúčané plány údržby, nielen že predĺžite životnosť strojov ECHO, ale tiež ušetríte čas a peniaze vďaka zníženiu počtu zložitejších servisných opráv. Servisné súpravy ECHO obsahujú zapaľovaciu sviečku, vzduchový a palivový filter.

PLÁN PRAVIDELNEJ ÚDRŽBY

NÁHRADNÝ DIEL	TYP ÚDRŽBY	PRED POUŽITÍM	PO 3 MESIACOCH ALEBO 90 MTH	ROČNE
ZAPALOVALIA SVIEČKA	KONTROLA/ČISTENIE/VÝMENA		✓	
VZDUCHOVÝ FILTER	KONTROLA/ČISTENIE	✓		
	VÝMENA		✓	
PALIVOVÝ FILTER	KONTROLA/ČISTENIE		✓	
	VÝMENA			✓



Y51001



Y51002



Y51003



Y51004



Y51005



Y51006



Y51007



Y51010



ČÍSLO SÚPRAVY	VHODNÉ PRE STROJ	ODPORÚČANÁ CENA S DPH
Y51001	HCA-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, SRM-2620ES/U, SRM-2621ES/U, SRM-3020TES/U, SRM-3021TES/U	19,90 €
Y51002	GT-222ES, HC-2020R, HCR-1501, HCR-165ES, HCR-185ES, PPF-236ES, SRM-222ES/U, SRM-236ES/U, SRM-236TES/U, SRM-237TES/U	16,90 €
Y51003	CS-2511TES	16,90 €
Y51004	CS-2511WES	16,90 €
Y51005	CS-352ES i AC	16,90 €
Y51006	CS-310ES	16,90 €
Y51007	CS-4510ES	16,90 €
Y51010	CS-3510ES, CS-3510AC	16,90 €

HRNČEK ECHO

Logo mení farbu -
po naliatí horúcej tekutiny
je celé logo oranžové.

obj. č.: C6000051



7,09 €

**LED SVIETIDLO
ECHO**

obj. č.: C3000007



11,59 €

**MULTIFUNKČNÝ
NÔŽ ECHO**

obj. č.: C6000121



9,89 €

**CESTOVNÁ TAŠKA
ECHO**

obj. č.: C3000123



34,09 €

**TRIKO ECHO
X-SERIES**

M obj. č.: C6000188
L obj. č.: C6000189
XL obj. č.: C6000190
XXL obj. č.: C6000191



11,59 €

**ČIAPKA ECHO
ČERNÁ**

obj. č.: C3000057



4,29 €

**ČIAPKA ECHO
FAREBNÁ**

obj. č.: C3000138



7,69 €

BATOH ECHO

Odělený priestor
na notebook i tablet.

obj. č.: C3000121



28,39 €

**CESTOVNÝ VAK
ECHO**

obj. č.: C3000125



8,19 €

**POLO TRIKO ECHO
X-SERIES**

M obj. č.: C6000192
L obj. č.: C6000193
XL obj. č.: C6000194
XXL obj. č.: C6000195




16,09 €



Japonská spoločnosť **YAMABIKO** je tretí najväčší výrobca motorového ručného náradia na svete, no zároveň svetovou jednotkou v oblasti inovácií a svetovým lídrom vo vývoji motorov s redukovanými emisiami, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy. **YAMABIKO** Corporation bola založená v roku 2008 za účelom fúzie spoločností Kioritzu Corporation (KIORITZ + ECHO) a Shindaiwa Corporation s cieľom zvýšiť efektívnosť a celosvetovú konkurencieschopnosť oboch značiek.

Výrobky tejto spoločnosti sú na svete známe pod značkami **ECHO** a **SHINDAIWA** a sú synonymom špičkovej kvality. História týchto značiek siaha až do prvej polovice 20. storočia. Výrobky **ECHO** a **SHINDAIWA** ponúkajú zákazníkovi inovatívne riešenia chránené mnohými patentmi a poskytujú maximálny výkon, komfort a spoľahlivosť v mnohých ohľadoch. Spoločnosť **YAMABIKO** je známa taktiež svojím úsilím, ktoré vynakladá na ochranu životného prostredia, čomu podriaďuje podstatnú časť vlastného technologického vývoja.

Výrobná filozofia tejto spoločnosti sa zakladá na vertikálnej integrácii (sebestačnosť v rámci celej produkcie), ktorá umožňuje kontrolu výrobných procesov od surového materiálu až po dokončenie samotného výrobku vo všetkých smeroch. Cieľom je taktiež maximálna efektívnosť výroby, v ktorej sa používajú tak moderné robotické pracoviská, ako aj tradičná ľudská práca. Výsledkom tohto spojenia je najvyššia dlhodobá úroveň kvality, ktorú ponúka spoločnosť **YAMABIKO** Corp. V priebehu niekoľkých rokov vyrobila spoločnosť **YAMABIKO** vyše 55 miliónov motorov, vďaka čomu sa dlhodobo radí medzi troch najväčších svetových výrobcov. V súčasnosti má **YAMABIKO** tri výrobné závody v Japonsku (Morioka, Yokosuka a Hirošima), jeden v Číne (Shenzhen), kde prebieha montáž výrobkov z dielov vyrobených v Japonsku, a jeden v Spojených štátoch amerických (Illinois). Vo všetkých týchto závodoch je výroba založená na princípe „quality first standards“, ktorého výsledkom sú výrobky prvotriednej kvality. Dôkazom sú milióny spokojných zákazníkov na celom svete.



Značka **ECHO** sa vyznačuje vysokokvalitnými výrobkami určenými na zábavu a prácu s najlepším pomerom cena/výkon, nízkou hmotnosťou, ľahkou obsluhou a špičkovým spracovaním ponúkajúcim profesionálnu kvalitu naprieč celým spektrom výrobkov. Sortiment je široký a uspokojí ako domácich používateľov, tak aj farmárov a komerčných užívateľov. Tieto produkty možno jednoducho charakterizovať nasledujúcimi výrazmi:

- › FLEXIBILITA
- › KOMFORT
- › LAHKOSŤ a JEDNODUCHOSŤ
- › UNIVERZÁLNOŠŤ
- › TRVANLIVOSŤ

www.echo-slovak.sk

VÝHRADNÝ DOVOZCA

**MOTOR JIKOV
GREEN**

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz

KONTAKT

Obchodné oddelenie:
Tel: +420 602 125 113
Email: objednavky@mjgreen.cz

Váš predajca: